

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA DOBRÓŃ

UL. 11-LISTOPADA 9,
95-082 DOBRÓŃ

PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: **BIURO BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH**

"MAXIMA FIDES" SP. Z O.O.

UL. GDAŃSKA 91

90-058 ŁÓDŹ

TEL. 42/636-64-98

FAX. 42/636-65-02

ADRES WWW: WWW.MAXIMA-FIDES.PL

Dobroń, dnia 18.07.2012 r.

Dot.: przetargu na ubezpieczenie Gminy Dobroń w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2014.
Oznaczenie postępowania: 271.13.2012

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Pzp informuję, że w postępowaniu wpłynęły pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Poniżej znajduje się treść pytań wraz z udzielonymi przez Zamawiającego wyjaśnieniami.

WYKONAWCA NR 1 Pismo z dnia 17.07.2012

1. Sekcja II, pkt 6 oraz pkt 7.3 - Czy zamawiający wyraża zgodę aby sprzęt elektroniczny od uszkodzeń i awarii oraz koszty odtworzenia danych i oprogramowania zawarte były na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia urządzeń elektronicznych (EEI)?

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza do Załącznika nr 5 Sekcja I pkt. 3.3. w brzmieniu:

3.3 „W zakresie nieuregulowanym w postanowieniach Umowy Generalnej będą miały zastosowanie uregulowania wynikające w szczególności z:

3.3.1 kodeksu cywilnego,

3.3.2 właściwych dla danej sekcji Umowy Generalnej ogólnych warunków ubezpieczenia,

3.3.3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej,

3.3.4 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych”.

Jednocześnie zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 3.3. w sprawach nieuregulowanych w umowie generalnej zastosowanie mają odpowiednie Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy

2. Sekcja II, pkt 5.9 - Czy zamawiający wyraża zgodę aby sprzęt do robót drogowych został ubezpieczony na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia maszyn budowlanych (CPM)?

Odpowiedź:

Zamawiający odpowiada, że analogicznie jak w pytaniu pierwszym w sprawach nieuregulowanych w umowie generalnej zastosowanie mają odpowiednie Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy

4. Sekcja II, pkt 8 (Wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel nie będzie odpowiadał wyłącznie za szkody:) - Prosimy o zgodę na wprowadzenie zapisu: 7.36. będące następstwem winy umyślnej Ubezpieczającego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela zostały sformułowane w pkt. 8 Sekcji II Załącznika nr 5 do SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wprowadza w Załączniku nr 5 do SIWZ Sekcja II pkt. 8.36 w brzmieniu „Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody będące następstwem szkody umyślnej Ubezpieczającego”

5. Sekcja II, pkt 5.8 - Prosimy o informację jakie maszyny i urządzenia mają być objęte ochroną (wykaz).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że postanowienia dotyczące awarii, uszkodzeń wewnętrznych i szkód mechanicznych w maszynach i urządzeniach są określone w systemie pierwszego ryzyka, a limit odpowiedzialności 20 000,00 zł odnosi się nie do wartości konkretnej maszyny, tylko do wysokości szkody na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w sumie środków trwałych zawarte są wszystkie posiadane przez Zamawiającego maszyny i urządzenia.

6. Załącznik nr 6 - Istotne postanowienia umowy o wykonanie zamówienia

Prosimy o zgodę na wprowadzenie dodatkowego zapisu:

"Pstanowienia dotyczące rozwiązania umowy

1. Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę wyłącznie z zachowaniem trzy miesięcznego okresu

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec rocznego okresu ubezpieczenia.

2. Wypowiedzenie musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Wykonawca może wypowiedzieć umowę wyłącznie z ważnych powodów.

Za ważne powody uważa się wyłącznie:

a) wycofanie się Wykonawcy z danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych,

b) nie wyrażenie przez Ubezpieczającego zgody na dokonanie lustracji ryzyka lub utrudniania jej

przeprowadzenia,

c) znaczne pogorszenie warunków reasekuracyjnych co zostanie potwierdzone pisemnym oświadczeniem podpisanym przez dwóch członków Zarządu. W tym zakresie członkowie Zarządu

nie mogą udzielić pełnomocnictwa,

d) Wysoką szkodowość (ponad 50%) z Umowy Generalnej z wyłączeniem ubezpieczeń komunikacyjnych. Wysoka szkodowość rozumiana jako udział sumy wypłaconych odszkodowań i

rezerw szkodowych liczonych narastająco w składce należnej, liczony na podstawie wzoru: odszkodowania + rezerwy szkodowe / składka należna x 100.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w Załącznik nr 6 – Istotne postanowienia umowy o wykonanie zamówienia wprowadza zmiany w § 8, który otrzymuje brzmienie:

„Postanowienia dotyczące odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy

1. Zgodnie z art. 145 ustawy p.z.p. w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. Postanowienia dotyczące rozwiązania umowy

2.1. Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę wyłącznie z zachowaniem trzy miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec rocznego okresu ubezpieczenia.

2.2. Wypowiedzenie musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2.3. Wykonawca może wypowiedzieć umowę wyłącznie z ważnych powodów.

Za ważne powody uważa się wyłącznie:

- a) wycofanie się Wykonawcy z danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych,
- b) nie wyrażenie przez Ubezpieczającego zgody na dokonanie lustracji ryzyka lub utrudniania jej przeprowadzenia,
- c) znaczne pogorszenie warunków reasekuracyjnych co zostanie potwierdzone pisemnym oświadczeniem podpisanym przez dwóch członków Zarządu. W tym zakresie członkowie Zarządu nie mogą udzielić pełnomocnictwa,
- d) Wysoką szkodowość (ponad 50%) z Umowy Generalnej z wyłączeniem ubezpieczeń komunikacyjnych. Wysoka szkodowość rozumiana jako udział sumy wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych liczonych narastająco w składce należnej, liczony na podstawie wzoru:

$$\text{odszkodowania} + \text{rezerwy szkodowe} / \text{składka należna} \times 100$$

7. Czy w okresie 5 lat, w miejscu lub miejscach ubezpieczenia zgłoszonych do ubezpieczenia wystąpiła powódź lub podniesienie się poziomu wód gruntowych spowodowane powodzią w sąsiedztwie miejsca ubezpieczenia? Jeżeli zdarzenia powyższe miały miejsce prosimy o podanie:

daty (roku) wystąpienia, miejsca wystąpienia, charakteru zdarzenia (zalanie wodami powierzchniowymi, podtopienie podniesienie się poziomu wód gruntowych), wielkości poniesionych szkód.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w okresie 5 lat nie wystąpiło w miejscach ubezpieczenia zgłoszonych do ubezpieczenia powódź lub podniesienie się poziomu wód gruntowych spowodowane powodzią w sąsiedztwie miejsca ubezpieczenia

8. Czy zamawiający wyraża zgodę na ubezpieczenie budowli wyłącznie w zakresie wymienionym w poniższej klauzuli?

KLAUZULA UBEZPIECZENIA BUDOWLI I INFRASTRUKTURY

1. Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia uzgadnia się, że ubezpieczenie obejmuje drogi, wiadukty, mosty, place, chodniki, ogrodzenia, tory, nadbrzeża, tamy, linie przesyłowe napowietrzne, rurociągi naziemne i podziemne, kable i linie przesyłowe podziemne oraz inne elementy infrastruktury zgłoszone do ubezpieczenia.

2. Ubezpieczenie obejmuje mienie znajdujące się w miejscu ubezpieczenia określonym w polisie.

Linie przesyłowe napowietrzne są ubezpieczone również w promieniu 300 metrów od granicy miejsca ubezpieczenia; rurociągi, kable i linie przesyłowe podziemne są ubezpieczone w każdym

miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Wyżej wymienione mienie ubezpieczone jest wyłącznie od szkód spowodowanych przez:

- 3.1. pożar, uderzenie pioruna, wybuch, uderzenie pojazdu lądowego lub jednostki pływającej;
- 3.2. upadek statku powietrznego lub jego ładunku;
- 3.3. trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu, tsunami;
- 3.4. sztorm (wiatr o sile powyżej 8 stopni w skali Beauforta);
- 3.5. powódź, podtopienie, uderzenie fali morskiej;
- 3.6. nagłe zapadnięcie lub osunięcie się ziemi lub skał niespowodowane działalnością ludzką;
- 3.7. nagłe działanie mrozu lub lodu, zejście lawiny;
- 3.8. akty wandalizmu nienoszące znamion zorganizowanej akcji grupy osób;
- 3.9. akcję ratowniczą związaną z wyżej wymienionymi zdarzeniami.

4. Z zastrzeżeniem pozostałych wyłączeń określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia i polisie, ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe wskutek kurczenia lub rozszerzania się przedmiotów lub materiałów pod wpływem zmian temperatury, a także uszkodzenia nawierzchni

dróg, placów, chodników powstałe po zimie lub w związku z ich normalnym użytkowaniem.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza do Załącznika nr 5 do Sekcji II pkt. 5.10.

5.10. Postanowienia dotyczące ubezpieczenia budowli i infrastruktury:

- 5.10.1. Ustanawia się odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczoną do sumy ubezpieczenia do ryzyk nazwanych wymienionych w pkt 5.10.2 za szkody w budowlach i infrastrukturze
- 5.10.2. Ochrona obejmuje szkody na skutek następujących zdarzeń: pożar, pośrednie i bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, implozja, upadek statku powietrznego, powódź, huragan, deszcz nawalny, grad, działanie ciężaru śniegu i lodu, trzęsienie, zapadanie lub osuwanie się ziemi, lawina, dym i sadza, uderzenie pojazdu, huk ponaddzwiękowy, upadek drzew budynków, budowli, urządzeń technicznych oraz zalanie.
- 5.10.3. Z zastrzeżeniem pozostałych wyłączeń określonych w pkt. 8 Sekcji II Załącznik nr 5 ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe wskutek kurczenia lub rozszerzania się przedmiotów lub materiałów pod wpływem zmian temperatury, a także uszkodzenia nawierzchni dróg, placów, chodników powstałe po zimie lub w związku z ich normalnym użytkowaniem.

9. Czy ubezpieczeniu podlegają budynki lub budowle o palne konstrukcji (budynki drewniane lub o konstrukcji stalowej ze ścianami z płyt warstwowych z izolacją ze styropianu lub pianki poliuretanowej)? Jeśli występują to prosimy o podanie ich lokalizacji, wartości i zabezpieczeń ppoż.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w Załączniku nr 8 SIWZ są zamieszczone ankiety zawierające opis budynków i zabezpieczeń ppoż. w poszczególnych lokalizacjach.

Wykaz budynków o konstrukcji drewnianej lub stalowej:

- Stacja uzdatniania wody – Markówka, 95-082 Dobroń - konstrukcja stalowa – zabezp. ppoż.: hydrant zewnętrzny na posesji, alarm, 2 gaśnice proszkowe, 1 gaśnica pianowa – wartość: 1.138.692,74 zł

Ponadto zamawiający informuje, że występują budynki murowane posiadające drewnianą konstrukcję dachu (więźbę dachową).

Sekcja V

10. Czy wyrażacie Państwo zgodę na wyłączenie zapisu VB punkt 1 podpunkt 1.2. "(...)lub zespolonej z nim części (przyczep)"?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie zapisu VB punkt 1 podpunkt 1.2. „lub zespolonej z nim części (przyczepy)”

11. Czy wyrażacie Państwo zgodę na wyłączenie zapisu VB punkt 1 podpunkt 1.3. w całości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie zapisu VB punkt 1 podpunkt 1.3. w całości

12. Czy wyrażacie Państwo zgodę na wyłączenie zapisu VC punkt 4 w całości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie zapisu VC punkt 4 w całości

13. Czy wyrażacie Państwo zgodę na wyłączenie zapisu VC punkt 8 podpunkt 8.2.2. w całości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie zapisu VC punkt 8 podpunkt 8.2.2. w całości

14. Czy wyrażacie Państwo zgodę na wyłączenie zapisu VC punkt 8 podpunkt 8.8. w całości?


Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie zapisu VC punkt 8 podpunkt 8.8. w całości.

15. Czy wyrażacie Państwo zgodę na wyłączenie zapisu VC punkt VC punkt 10 podpunkt 10.3 w całości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie zapisu VC punkt VC punkt 10 podpunkt 10.3 w całości

WÓJT

Robert Jarzębak