

OŚ. 6220.4.11.2013

Dobroń, dnia 21.08.2013 r.

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 82 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a i b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) - *wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a:*

a) bez względu na powierzchnię obszaru górniczego:

- *na terenie gruntów leśnych lub w odległości nie większej niż 100 m od nich,*
- *w odległości nie większej niż 250 m od terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),*

b) z obszaru górniczego o powierzchni większej niż 2 ha lub o wydobyciu większym niż 20 000 m³ na rok, inne niż wymienione w lit. a.,

w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku **Pana Mariusza Maślanki „TRANS-KOP” ul. Żeromskiego 61 95-080 Tuszyń** (data wpływu wniosku: 20.02.2013 r.)

ustalam

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kopaliny - kruszywa naturalnego ze złoża „Mogilno Duże III”, położonego na gruntach miejscowości Mogilno Duże, gmina Dobroń, powiat pabianicki, województwo łódzkie, na działkach pod nr 539/1, 539/2 obręb 4 - Dobroń i jednocześnie

określam następujące warunki:

I. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

1. Zdejmowanie i zwałowanie nadkładu, jak również eksploatacja złożeń winna się odbywać wyłącznie w porze dnia przez 5 godzin, 5 dni w tygodniu.
2. W celu ochrony terenów zadrzewionych należy zastosować pasy ochronne szerokości co najmniej 10 m. W przypadku lokalizowania nadkładu w pobliżu tych terenów, należy zaprojektować zwałowiska w taki sposób, by nie nastąpiły osuwiska, zasypywanie podstaw drzew i inne uszkodzenia drzew, tzn. nachylenie skarp zwałowiska nadkładu nie powinno przekroczyć kąta ok. 45° , a zwałowisko powinno być formowane w oddaleniu od linii drzew – co najmniej 1 m od linii drzew. Eksploatacja przy linii drzew powinna być prowadzona z największą ostrożnością, korzenie i pnie drzew najbardziej narażonych na uszkodzenia należy zabezpieczyć.
3. W przypadku stwierdzenia zasiedlenia wyrobiska przez chronione gatunki zwierząt (zwłaszcza przez płazy, które mogą wykorzystywać zawodnione wyrobisko do rozrodu) należy przerwać w tej części wyrobiska prace, tak aby nie zniszczyć osobników gatunków chronionych i ich siedlisk. Prace mogą być kontynuowane wyłącznie w przypadku opuszczenia przez zwierzęta tego terenu lub po przeniesieniu przez specjalistę przyrodnika osobników do siedlisk zastępczych. Zniszczenie siedliska gatunku chronionego wymaga uzyskania zezwolenia właściwego organu na odstępstwo od zakazu.
4. W przypadku zasiedlenia skarp wyrobiska przez chronione gatunki, przede wszystkim przez jaskółkę brzegówkę, należy wstrzymać prace i dopiero po zakończeniu sezonu lęgowego tego gatunku kontynuować je. Zniszczenie siedliska gatunku chronionego wymaga uzyskania zezwolenia właściwego organu na odstępstwo od zakazu.
5. Do eksploatacji kopaliny należy stosować jedynie sprzęt w dobrym stanie technicznym, m.in. należy prowadzić okresowe przeglądy techniczne i konserwację maszyn.
6. Tankowanie maszyn należy prowadzić wyłącznie na podłożu utwardzonym i zabezpieczonym przed przenikaniem zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego przy pomocy samochodu dostawczego, poza terenem eksploatacyjnym.
7. Szczelność procesów tankowania należy zapewnić przez zastosowanie automatycznych zamknięć i szybkozłączy.

8. Zakład górniczy należy wyposażyć w sorbent substancji ropopochodnych oraz pojemnik na zużyty sorbent.
9. Serwisowanie maszyn oraz naprawy pracującego sprzętu należy prowadzić poza terenem zakładu w wyspecjalizowanych serwisach (na terenie zakładu górniczego dopuszcza się jedynie drobne prace naprawcze).
10. Miejsce stacjonowania sprzętu do wydobywania kopaliny oraz samochodów wywożących urobek należy zorganizować poza obszarem eksploatacyjnym, w celu ochrony wód podziemnych odkrytych w trakcie wydobywania.
11. Na terenie kopalni należy przewidzieć posadowienie kontenerowego budynku lub barakowozu jako zaplecza socjalnego dla pracowników.
12. Wodę na cele socjalno-bytowe należy dostarczyć z gminnej sieci wodociągowej lub dowozić beczkowozami.
13. Ścieki socjalno-bytowe należy gromadzić w szczelnym zbiorniku bezodpływowym, a następnie wywozić transportem asenizacyjnym na oczyszczalnię ścieków.
14. Wody opadowe należy odprowadzać powierzchniowo do gruntu w granicach działek, do których inwestor posiada tytuł prawny.
15. Należy zapewnić odbiór odpadów komunalnych z terenu kopalni przez uprawnioną jednostkę upoważnioną do zagospodarowania odpadów na terenie gminy.
16. Powstające na terenie inwestycji odpady, w tym odpady niebezpieczne, należy zbierać selektywnie, w beczkach/pojemnikach/workach odpornych na działanie magazynowanego odpadu, w części zamykanej zaplecza socjalnego, a następnie przekazywać uprawnionym jednostkom w pierwszej kolejności, o ile to możliwe, do odzysku, a dopiero potem do unieszkodliwienia.
17. Transport kopaliny poza terenem kopalni należy prowadzić drogą gruntową zlokalizowaną w kierunku południowym od złoża (działka nr 539/3) – drogę należy utwardzić płytami betonowymi. Dalej transport urobku prowadzić do drogi asfaltowej biegnącej na wschód od złoża.
18. Transport urobku należy prowadzić w sposób uniemożliwiający pylenie wtórne do środowiska (szczelne skrzynie zabezpieczone szczelnymi zasłonami).

19. Natężenie przejazdów pojazdów ciężkich nie powinno przekraczać 100 przejazdów w ciągu 8 godzin pory dnia.

II. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny (koncesji na eksploatację kopaliny) należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

1. Eksploatację kopaliny ze złoża „Mogilno Duże III” należy prowadzić w granicach wyznaczonego obszaru górniczego o powierzchni ok. 3,94 ha.
2. Eksploatację kopaliny należy prowadzić metodą odkrywkową, systemem ścianowym, jednym lub dwoma piętrami wydobywczymi do spągu złoża, którego rzędna wahaja się od 170,9 do 174,4 m n.p.m.
3. Kąt nachylenia skarp roboczych oraz docelowych wyrobiska winien wynosić ok. 37°.
4. W celu ochrony terenów przyległych należy wyznaczyć pasy ochronne zgodnie z normą PN-G-02100:1996 „Górnictwo odkrywkowe. Szerokość pasów ochronnych wyrobisk odkrywkowych.
5. Należy przeprowadzić rekultywację wyrobiska, najlepiej w kierunku wodno – rolnym lub/i wodno – leśnym, sukcesywnie lub po zakończeniu eksploatacji całego wyrobiska, m.in. przy pomocy mas ziemnych pochodzących z nadkładu wyrobiska eksploatacyjnego. Należy stworzyć dogodne warunki siedliskowe dla roślin i zwierząt, sprzyjające naturalnej sukcesji. W tym celu należy przewidzieć złagodzenie skarp masami ziemnymi pochodzącymi z nadkładu oraz wykorzystać do nasadzeń drzewa i krzewy gatunków rodzimych (w przypadku rekultywacji w kierunku leśnym), o dobrze wykształconym systemie korzeniowym, przystosowanych do lokalnych warunków siedliskowych, nawiązujących do okolicznych terenów leśnych.

III. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia:

1. Oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.
2. Postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Pan Mariusz Maślanka „TRANS-KOP” ul. Żeromskiego 61, 95-080 Tuszyn wystąpił w dniu 20.02.2013 r. z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kopaliny - kruszywa naturalnego ze złoża „Mogilno Duże III”, położonego na gruntach miejscowości Mogilno Duże, gmina Dobroń, powiat pabianicki, województwo łódzkie, na działkach pod nr 539/1, 539/2 obręb 4 – Dobroń.

Do wniosku (uzupełnionego w dniu 05.03.2013 r.) dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, wypisy z rejestru gruntów oraz mapę ewidencyjną w skali 1:2000 obejmujące działki, na których będzie realizowane przedsięwzięcie, mapę sytuacyjno – wysokościową w skali 1:1000.

Planowane przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a i b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) - *wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a:*

a) bez względu na powierzchnię obszaru górniczego:

- na terenie gruntów leśnych lub w odległości nie większej niż 100 m od nich,

- w odległości nie większej niż 250 m od terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),

b) z obszaru górniczego o powierzchni większej niż 2 ha lub o wydobyciu większym niż 20 000 m³ na rok, inne niż wymienione w lit. a., dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

W związku z powyższym Wójt Gminy Dobroń, jako organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wszczął postępowanie w przedmiotowej sprawie zawiadamiając strony postępowania (zawiadomienie znak: OŚ.6220.4.1.2013 z dnia 05.03.2013 r.).

Właściwym do zasięgnięcia opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym obowiązku sporządzenia raportu był Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi. Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Dobroń

pismem z dnia 07.03.2013 r. znak OŚ.6220.4.3.2013 zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o wyrażenie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Dla terenu, na którym planowana jest realizacja przedmiotowej inwestycji, nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi postanowieniem z dnia 22.03.2013 r. znak WOOS.4240.237.2013.PT uznał, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym jest wymagane sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Po przeprowadzeniu analizy dostarczonych przez wnioskodawcę materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz biorąc pod uwagę stanowisko organu opiniującego Wójt Gminy Dobroń postanowieniem z dnia 02.04.2013 r. znak OŚ.6220.4.4.2013 uznał za konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Następnie postanowieniem z dnia 02.04.2013 r., znak: OŚ.6220.4.5.2013 organ prowadzący postępowanie zawiesił przedmiotowe postępowanie do czasu złożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W dniu 06.05.2013 r. wnioskodawca przedłożył w tut. Urzędzie **Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kopaliny - kruszywa naturalnego ze złoża „Mogilno Duże III”, położonego na gruntach miejscowości Mogilno Duże, gmina Dobroń, powiat pabianicki, województwo łódzkie, na działkach pod nr 539/1, 539/2 obręb 4 – Dobroń**. Wobec powyższego, zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko postanowieniem z dnia 14.05.2013 r. znak: OŚ.6220.4.6.2013 Wójt Gminy Dobroń podjął zawieszone postępowanie. Następnie pismem z dnia 14.05.2013 r. znak: OŚ.6220.4.7.2013 wezwał inwestora do wyjaśnienia i uzupełnienia raportu. W dniu 24.05.2013 r. do tut. Urzędu wpłynął aneks do raportu o oddziaływaniu na środowisko. Wobec czego tut. Organ wystąpił pismem z dnia 04.06.2013 r. znak: OŚ.6220.4.8.2013 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Ze względu na braki w przedłożonym opracowaniu wnioskodawca został

wezwany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi do uzupełnienia informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko (wezwanie z dnia 25.06.2013 r. znak: WOOS.4242.133.2013.PT.1). Stosowne uzupełnienie złożono Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Wójtowi Gminy Dobroń. Wobec powyższego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał postanowienie z dnia 09.07.2013 r. znak: WOOS.4242.133.2013.PT/KL uzgadniając tym samym warunki realizacji wnioskowanej inwestycji.

Zgodnie z art. 33 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnił możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ww. przedsięwzięcia. Stosowne obwieszczenia Wójta Gminy Dobroń z dnia 16.07.2013 r., znak: OŚ.6220.4.9.2013 zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dobroniu oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dobroniu. Zgodnie z treścią obwieszczenia uwagi i wnioski dotyczące planowanej inwestycji należało złożyć w terminie od 17.07.2013 r. do 06.08.2013 r.

W ramach procedury udziału społeczeństwa nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Zawiadomieniem z dnia 07.08.2013 r. znak: OŚ.6220.4.10.2013 organ prowadzący postępowanie, zawiadomił strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia, co do dokumentacji zebranej w wyniku prowadzonego postępowania w sprawie wydania przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego, w tym po szczegółowym przeanalizowaniu raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz po zapoznaniu się z przedłożonymi uzupełnieniami ustalono, że potencjalne oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska opisane zostało w sposób pozwalający na ocenę planowanej inwestycji pod kątem jej oddziaływania na środowisko. Informacje zawarte w raporcie o oddziaływaniu na środowisko i jego aneksie potwierdziły pewność wystąpienia oddziaływania na środowisko na etapie realizacji, a zwłaszcza na etapie eksploatacji przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na odkrywkowej eksploatacji kopaliny z udokumentowanego w kategorii C₁ złoża kruszywa naturalnego „Mogilno Duże III”, w miejscowości Mogilno Duże, gmina Dobroń, na działkach o nr ew. 539/1 i 539/2. W chwili obecnej teren realizacji inwestycji stanowi teren poeksploatacyjny po wydobyciu kopaliny

ze złoża „Mogilno Duże”, a także w części grunt rolny porośnięty trawą. Planowane do eksploatacji złożo obejmować będzie obszar górniczy o powierzchni 3,94 ha (2,9 ha zajmuje dawne wyrobisko, a 1,85 ha grunty rolne VI klasy bonitacyjnej). Teren górniczy obejmować będzie powierzchnię 4,92 ha. Zasoby złoża zostały oszacowane na poziomie 358 052 m³, przewiduje się eksploatację w skali roku powyżej 20 000 m³. Miąższość złoża oscyluje pomiędzy 5,7 m do 12,3 m, średnia grubość nadkładu wynosi 0,2 m. W okolicy terenu inwestycji zlokalizowane są inne obszary złożowe:

- „Mogilno Duże II” (nieeksploatowane),
- „Dobroń Duży I”,
- „Dobroń Duży II”,
- „Dobroń Duży” (eksploatacja zakończona).

Ze względu na fakt, iż złoża „Dobroń Duży I” oraz „Dobroń Duży II” zlokalizowane są w odległości ponad 1 km od terenu inwestycji nie będzie zachodziła kumulacja oddziaływań projektowanego przedsięwzięcia z innymi zakładami górniczymi. Teren realizacji inwestycji nie jest objęty zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W raporcie przeanalizowano oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji przedsięwzięcia.

Faza realizacji przedsięwzięcia obejmować będzie takie czynności jednostkowe jak:

- usunięcie nadkładu z części lub całości obszaru i utworzenie z niego zwałowiska tymczasowego,
- wytrasowanie granic obszaru i terenu górniczego,
- ustawienie tablicy informacyjnej,
- przygotowanie drogi wyjazdowej z kopali.

Zdjęty znad złoża nadkład zostanie zwałowany w granicach wyznaczonego terenu górniczego, a następnie zostanie wykorzystany podczas rekultywacji terenu górniczego. W związku z powyższym, nie będzie on stanowił odpadu. Ponieważ teren realizacji inwestycji sąsiaduje bezpośrednio z terenami leśnymi, eksploatację kopaliny, a zwłaszcza zwałowanie nadkładu należy prowadzić w sposób uniemożliwiający negatywny wpływ na zadrzewienie – w tym celu zachowane zostaną stosowne odległości od granicy z linią drzew. Przeprowadzona inwentaryzacja przyrodnicza terenu wykazała, iż na terenie inwestycji brak jest stanowisk roślin chronionych, nie stwierdzono także występowania chronionych siedlisk roślinnych. Na terenie inwestycji nie stwierdzono również chronionych gatunków fauny. Gatunki chronione zostały stwierdzone na terenach przyległych i były to m.in. owady (trzmiel kamiennik, trzmiel ziemny), płazy, lęgowe ptaki oraz liczne kopce kreta europejskiego. W przypadku stwierdzenia gatunków chronionych na terenie inwestycji

wszelkie prace związane z eksploatacją kopaliny zostaną wstrzymane, na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków chronionych inwestor winien uzyskać stosowne zezwolenie.

Eksploatację kopaliny przewiduje się prowadzić metodą odkrywkową, systemem ścianowym, dwoma piętrami wydobywczymi, częściowo spod wody – lustro wód gruntowych występuje na głębokości 2,1 do 9,8 m p.p.t, tj. na rzędnej 176,4 m n.p.m. Miąższość kopaliny jest zmienna i oscyluje na poziomie od 5,7 m do 12,3, średnia – 9,4 m. Nadkład nad złożem stanowi humus o grubości od 0,2 do 0,3 m i lokalnie grunty nasypowe (1,0 m). Średnia grubość nadkładu wynosi 0,2 m. W wyrobisku nadkład nie występuje. Średnia rzędna spągu złoża wynosi 172,2 m n.p.m., strop zaś znajduje się na rzędnej od 178 do 186,0 m n.p.m. Kubatura nadkładu wyniesie 7 407 m³. Jako zaplecze socjalne dla pracowników na terenie kopali zostanie posadowiony kontener lub barakowóz wraz z przenośnym sanitariatem, w którym gromadzone będą ścieki bytowe.

Przedstawiona w raporcie analiza emisji hałasu do środowiska wykazała, iż przedsięwzięcie nie będzie związane z ponadnormatywnym oddziaływaniem na najbliższe zlokalizowane tereny chronione akustycznie, które zlokalizowane są w kierunku północnym i stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Należy podkreślić, że eksploatacja kruszywa prowadzona będzie wyłącznie w porze dnia przez 5 h. Transport urobku przebiegał będzie utwardzoną drogą zlokalizowaną na działce 539/3, która zostanie utwardzona płytami betonowymi, i dalej w kierunku wschodnim, biegnącą tam drogą asfaltową.

Oddziaływanie przedsięwzięcia na jakość powietrza związane będzie głównie z transportem urobku poza teren inwestycji, którego natężenie przewiduje się w ilości 100 przejazdów pojazdów ciężkich w ciągu 8 h pory dnia. Przedstawiona w raporcie analiza emisji substancji zanieczyszczających do powietrza wykazała, iż przedsięwzięcie nie będzie związane z ponadnormatywnym oddziaływaniem na jakość powietrza.

Na terenie inwestycji mogą powstawać odpady komunalne w związku z funkcjonowaniem zaplecza socjalnego. Odpady komunalne odbierane będą przez uprawnioną jednostkę zajmującą się zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie gminy. Na terenie inwestycji mogą również powstawać odpady w związku z prowadzeniem konserwacji i drobnych napraw sprzętu, zarówno odpady niebezpieczne jak i inne niż niebezpieczne. Odpady te będą zbierane selektywnie w części zamykanej zaplecza, do czasu odbioru odpadów przez uprawnioną jednostkę, która zajmie się ich ostatecznym zagospodarowaniem.

Eksploatacja przedsięwzięcia będzie związana z odsłonięciem zwierciadła wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego. Eksploatacja przedsięwzięcia prowadzona będzie w sposób niepowodujący obniżenia zwierciadła wód gruntowych oraz z zastosowaniem sprzętu, który podlegał będzie stałej kontroli technicznej. Nie przewiduje się także negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na wody w związku z gospodarką ściekową prowadzoną na terenie zakładu górniczego – ścieki bytowe gromadzone będą w szczelnym zbiorniku w przenośnym sanitariacie, przekazywane będą w dalszej kolejności do punktów zlewnych. Na terenie inwestycji nie będą powstawały ścieki technologiczne. Przedsięwzięcie nie będzie stanowić zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczonych dla wód podziemnych oraz wód powierzchniowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. Najbliższy ciek powierzchniowy zlokalizowany jest w odległości 380 m od terenu inwestycji – przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na wody powierzchniowe.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2009 nr 151, poz. 1220), jednakże w bezpośrednim sąsiedztwie Obszaru Chronionego Krajobrazu Środkowej Grabi, w odległości 1,2 km od terenu inwestycji zlokalizowana jest granica Obszaru Mającego Znaczenie dla Wspólnoty PLH100021 Grabia. Przedsięwzięcie pozostanie bez wpływu na OCHK Środkowej Grabi – oddziaływanie na środowisko przyrodnicze zamknie się w granicach działek, na których realizowane będzie przedsięwzięcie. W obszarze oddziaływania zakładu górniczego nie stwierdzono występowania starorzeczy bądź cennych siedlisk przyrodniczych związanych z doliną rzeki Grabi. Należy także stwierdzić, że inwestycja nie sąsiaduje także z innymi obszarami Natura 2000, a z uwagi na rodzaj, charakterystykę, skalę inwestycji oraz odległość nie będzie miała znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony, przedmioty ochrony, integralność obszarów i spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Przedstawione w raporcie informacje w pełni obrazują oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko.

Informacje zawarte w raporcie i jego uzupełnieniach są na tyle szczegółowe, że na ich podstawie można w pełni ocenić oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko. W raporcie wykazano, że planowane przedsięwzięcie, zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji, zgodnie z przedstawionymi założeniami projektowymi nie spowoduje przekroczenia standardów emisyjnych oraz innych standardów jakości środowiska.

Planowane przedsięwzięcie, po zrealizowaniu zgodnie z zaproponowanymi w raporcie

o oddziaływaniu na środowisko rozwiązaniami techniczno - technologicznymi i organizacyjnymi, nie będzie stwarzało zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi.

Mając na uwadze powyższe nie wskazano na zasadność przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).
2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
3. Złożenie wniosku, o którym mowa w pkt 2 może nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 2, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w tej decyzji.
4. W okresie, o którym mowa w pkt 2 i 3, dla danego przedsięwzięcia wydaje się jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się także w przypadku, gdy dla danego przedsięwzięcia jest wymagane uzyskanie więcej niż jednej z decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy lub, gdy wnioskodawca uzyskuje odrębnie decyzje dla poszczególnych etapów realizacji przedsięwzięcia.
5. W przypadku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy ww. ustawy.
6. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Dobroń, w terminie 14 dni od jej doręczenia.
7. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zniszczenie (przesadzenie) siedlisk gatunków i okazów gatunków objętych ochroną wymaga uzyskania zgody odpowiednio od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub/i regionalnego dyrektora ochrony środowiska.



WÓJT GMINY
wz.
Miroslaw Rzanek
Sekretarz Gminy

Otrzymują:

1. Mariusz Maślanka
TRANS-KOP
ul. Żeromskiego 61, 95-080 Tuszyn
2. Jerzy Binder - pełnomocnik
3. Krystyna Maślanka
4. Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolumna
ul. Armii Ludowej 1c, 98-100 Łask
5. Gmina Dobroń
6. Sławomir Przybysz
7. Zbigniew Adamkiewicz
8. Leszek Wasilewski
9. Urszula Wasilewska
10. Krzysztof Górny
11. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź.

**Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kopaliny-
kruszywa naturalnego ze złoża „Mogilno Duże III”, położonego na
gruntach miejscowości Mogilno Duże, gmina Dobroń, powiat pabianicki,
województwo łódzkie, na działkach pod nr 539/1, 539/2 obręb 4 - Dobroń**

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na odkrywkowej eksploatacji kopaliny z udokumentowanego w kategorii C₁ złoża kruszywa naturalnego „Mogilno Duże III”, w miejscowości Mogilno Duże, gmina Dobroń, na działkach o nr ew. 539/1 i 539/2. W chwili obecnej teren realizacji inwestycji stanowi teren poeksploatacyjny po wydobyciu kopaliny ze złoża „Mogilno Duże”, a także w części grunt rolny porośnięty trawą. Planowane do eksploatacji złożo obejmować będzie obszar górniczy o powierzchni 3,94 ha (2,9 ha zajmuje dawne wyrobisko, a 1,85 ha grunty rolne VI klasy bonitacyjnej). Teren górniczy obejmować będzie powierzchnię 4,92 ha. Zasoby złoża zostały oszacowane na poziomie 358 052 m³, przewiduje się eksploatację w skali roku powyżej 20 000 m³. Miąższość złoża oscyluje pomiędzy 5,7 m do 12,3 m, średnia grubość nadkładu wynosi 0,2 m. W okolicy terenu inwestycji zlokalizowane są inne obszary złożowe:

- „Mogilno Duże II” (nieeksploatowane),
- „Dobroń Duży I”,
- „Dobroń Duży II”,
- „Dobroń Duży” (eksploatacja zakończona).

Ze względu na fakt, iż złoża „Dobroń Duży I” oraz „Dobroń Duży II” zlokalizowane są w odległości ponad 1 km od terenu inwestycji nie będzie zachodziła kumulacja oddziaływań projektowanego przedsięwzięcia z innymi zakładami górniczymi. Teren realizacji inwestycji nie jest objęty zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W raporcie przeanalizowano oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji przedsięwzięcia.

Faza realizacji przedsięwzięcia obejmować będzie takie czynności jednostkowe jak:

- usunięcie nadkładu z części lub całości obszaru i utworzenie z niego zwałowiska tymczasowego,
- wytrasowanie granic obszaru i terenu górniczego,
- ustawienie tablicy informacyjnej,
- przygotowanie drogi wyjazdowej z kopali.

Zdjęty znad złoża nadkład zostanie zwałowany w granicach wyznaczonego terenu górniczego, a następnie zostanie wykorzystany podczas rekultywacji terenu górniczego. W związku z powyższym, nie będzie on stanowił odpadu. Ponieważ teren realizacji inwestycji sąsiaduje bezpośrednio z terenami leśnymi, eksploatację kopaliny, a zwłaszcza zwałowanie nadkładu należy prowadzić w sposób uniemożliwiający negatywny wpływ na zadrzewienie – w tym celu zachowane zostaną stosowne odległości od granicy z linią drzew. Przeprowadzona inwentaryzacja przyrodnicza terenu wykazała, iż na terenie inwestycji brak jest stanowisk roślin chronionych, nie stwierdzono także występowania chronionych siedlisk roślinnych. Na terenie inwestycji nie stwierdzono również chronionych gatunków fauny. Gatunki chronione zostały stwierdzone na terenach przyległych i były to m.in. owady (trzmieł kamiennik, trzmieł ziemny), płazy, lęgowe ptaki oraz liczne kopce kreta europejskiego. W przypadku stwierdzenia gatunków chronionych na terenie inwestycji wszelkie prace związane z eksploatacją kopaliny zostaną wstrzymane, na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków chronionych inwestor winien uzyskać stosowne zezwolenie.

Eksploatację kopaliny przewiduje się prowadzić metoda odkrywkową, systemem ścianowym, dwoma piętrami wydobywczymi, częściowo spod wody – lustro wód gruntowych występuje na głębokości 2,1 do 9,8 m p.p.t, tj. na rzędnej 176,4 m n.p.m. Miąższość kopaliny jest zmienna i oscyluje na poziomie od 5,7 m do 12,3, średnia – 9,4 m. Nadkład nad złożem stanowi humus o grubości od 0,2 do 0,3 m i lokalnie grunty nasypowe (1,0 m). Średnia grubość nadkładu wynosi 0,2 m. W wyrobisku nadkład nie występuje. Średnia rzędna spągu złoża wynosi 172,2 m n.p.m., strop zaś znajduje się na rzędnej od 178 do 186,0 m n.p.m. Kubatura nadkładu wyniesie 7 407 m³. Jako zaplecze socjalne dla pracowników na terenie kopali zostanie posadowiony kontener lub barakowóz wraz z przenośnym sanitariatem, w którym gromadzone będą ścieki bytowe.

Przedstawiona w raporcie analiza emisji hałasu do środowiska wykazała, iż przedsięwzięcie nie będzie związane z ponadnormatywnym oddziaływaniem na najbliższe zlokalizowane tereny chronione akustycznie, które zlokalizowane są w kierunku północnym i stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Należy podkreślić, że eksploatacja kruszywa prowadzona będzie wyłącznie w porze dnia przez 5 h. Transport urobku przebiegał będzie utwardzoną drogą zlokalizowaną na działce 539/3, która zostanie utwardzona płytami betonowymi, i dalej w kierunku wschodnim, biegnącą tam drogą asfaltową.

Oddziaływanie przedsięwzięcia na jakość powietrza związane będzie głównie

z transportem urobku poza teren inwestycji, którego natężenie przewiduje się w ilości 100 przejazdów pojazdów ciężkich w ciągu 8 h pory dnia. Przedstawiona w raporcie analiza emisji substancji zanieczyszczających do powietrza wykazała, iż przedsięwzięcie nie będzie związane z ponadnormatywnym oddziaływaniem na jakość powietrza.

Na terenie inwestycji mogą powstawać odpady komunalne w związku z funkcjonowaniem zaplecza socjalnego. Odpady komunalne odbierane będą przez uprawnioną jednostkę zajmującą się zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie gminy. Na terenie inwestycji mogą również powstawać odpady w związku z prowadzeniem konserwacji i drobnych napraw sprzętu, zarówno odpady niebezpieczne jak i inne niż niebezpieczne. Odpady te będą zbierane selektywnie w części zamykanej zaplecza, do czasu odbioru odpadów przez uprawnioną jednostkę, która zajmie się ich ostatecznym zagospodarowaniem.

Eksploatacja przedsięwzięcia będzie związana z odsłonięciem zwierciadła wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego. Eksploatacja przedsięwzięcia prowadzona będzie w sposób niepowodujący obniżenia zwierciadła wód gruntowych oraz z zastosowaniem sprzętu, który podlegał będzie stałej kontroli technicznej. Nie przewiduje się także negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na wody w związku z gospodarką ściekową prowadzoną na terenie zakładu górniczego – ścieki bytowe gromadzone będą w szczelnym zbiorniku w przenośnym sanitariacie, przekazywane będą w dalszej kolejności do punktów zlewnych. Na terenie inwestycji nie będą powstawały ścieki technologiczne. Przedsięwzięcie nie będzie stanowić zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczonych dla wód podziemnych oraz wód powierzchniowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. Najbliższy ciek powierzchniowy zlokalizowany jest w odległości 380 m od terenu inwestycji – przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na wody powierzchniowe.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2009 nr 151, poz. 1220), jednakże w bezpośrednim sąsiedztwie Obszaru Chronionego Krajobrazu Środkowej Grabi, w odległości 1,2 km od terenu inwestycji zlokalizowana jest granica Obszaru Mającego Znaczenie dla Wspólnoty PLH100021 Grabia. Przedsięwzięcie pozostanie bez wpływu na OCHK Środkowej Grabi – oddziaływanie na środowisko przyrodnicze zamknie się w granicach działek, na których realizowane będzie przedsięwzięcie. W obszarze oddziaływania zakładu górniczego nie stwierdzono występowania starorzeczy bądź cennych siedlisk przyrodniczych związanych z doliną rzeki Grabi. Należy także stwierdzić, że inwestycja nie sąsiaduje także z innymi obszarami Natura 2000, a z uwagi na rodzaj, charakterystykę, skalę inwestycji oraz odległość nie będzie miała znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony, przedmioty ochrony, integralność obszarów i spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Biorąc pod uwagę charakter inwestycji oraz wrażliwość środowiska należy spełnić warunki określone w niniejszej decyzji, jak również warunki określone w obowiązujących przepisach m.in.:

- Zgodnie z polską normą PN-G-02100 należy wydzielić odpowiednią szerokość pasów ochronnych wyrobisk odkrywkowych.
- Inwestor winien zapewnić racjonalne i prawidłowe wykorzystanie zasobów złoża poprzez odpowiednią organizację pracy oraz prowadzenie wydobywania zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny pospolite. Winien zapoznać pracowników z zasadami ochrony środowiska na terenie kopalni.
- Usuwany przed i w trakcie eksploatacji nadkład oraz przerosty nieużyteczne należy składować na pasy ochronne oraz na zwałowiska tymczasowe na złożu. Nadkład ten należy sukcesywnie zagospodarowywać do kształtowania ścian wyrobiska w kopalni i ewentualnie zasypiania części wyrobiska. Może również zostać wykorzystany do makroniwelacji terenów przekształconych w rejonie planowanej kopalni. Szczegółowy sposób postępowania z nadkładem oraz przerostami nieużytecznymi należy ustalić na etapie opracowywania dokumentacji koncesyjnej, wówczas zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy o odpadach ww. masy ziemne nie zostaną uznane za odpad.
- Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem należy:
 - Wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;
 - Zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
 - Niezwłocznie zawiadomić o tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków bądź Wójta Gminny Dobroń.

WÓJT GMINY
wz.
Miroslaw Hżanek
Sekretarz Gminy