

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  
Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Dobroń – etap II**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Dobroń
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 730934625
- 1.4.) Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) Ulica:** 11 Listopada 9
- 1.4.2.) Miejscowość:** Dobroń
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 95-082
- 1.4.4.) Województwo:** łódzkie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL712 - Łódzki
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 436772130
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@dobron.ug.gov.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://dobron.bip.net.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00488962
- 2.2.) Data ogłoszenia:** 2022-12-12

**SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA**

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2022/BZP 00483423
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01

- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**  
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przed zmianą:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy dróg gminnych, obejmujące:

1) Przebudowa drogi gminnej nr 108052E dz. nr 100/1 obręb 14 Wincentów, gm. Dobroń

W ramach zadania zostanie wykonane:

a. wytyczenie drogi w terenie na odcinku 2,456 m,

b. wykonanie mechanicznego profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie, frezowanie nawierzchni bitumicznych,

c. wykonanie wyrównania nawierzchni poprzez ułożenie mechanicznie warstwy podkładowej z mieszanki mineralno-bitumicznej w ilości 80kg/m<sup>2</sup>,

d. regulacja skrzynek do zasuw wodociagowych,

e. wykonanie warstwy nawierzchniowej z mieszanek mineralno- bitumicznych, grysowych warstwa ścieralna asfaltowa szerokości 4,5 m na odcinku 2,456 km, grubość po zagęszczeniu 4 cm,

f. zaszmarowanie krawędzi emulsją asfaltową,

g. wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego, po obu stronach wylanej nawierzchni asfaltowej – na szerokość 70 cm grubość od zera do 7 cm,

h. odmulenie rowów konserwacja rowów,

i. pozostałe prace towarzyszące.

2) Przebudowa drogi gminnej nr 108070E dz. nr 109/2 obręb Markówka, gm. Dobroń

W ramach zadania zostanie wykonane:

- a. wytyczenie drogi w terenie na odcinku 1220 m,
- b. wykonanie mechanicznego profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie, frezowanie nawierzchni bitumicznych,
- c. wykonanie wyrównania nawierzchni poprzez ułożenie mechanicznie warstwy podkładowej z mieszanki mineralno-bitumicznej w ilości 80kg/m<sup>2</sup>,
- d. regulacja skrzynek do zasuw wodociągowych,
- e. wykonanie warstwy nawierzchniowej z mieszanek mineralno- bitumicznych, grysowych warstwa ścieralna asfaltowa szerokości 4,5 m na odcinku 1220 km, grubość po zagęszczeniu 4 cm,
- f. zasmażowanie krawędzi emulsją asfaltową,
- g. wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego, po obu stronach wylanej nawierzchni asfaltowej – na szerokość 70 cm grubość od zera do 7 cm.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto:

- 1) organizację placu budowy,
- 2) sporządzenie uproszczonego projektu organizacji ruchu i oznakowania miejsc wykonywania prac remontowych,
- 3) doprowadzenie terenu po wykonaniu robót do stanu pierwotnego.
- 4) materiał, destruk, rumusz asfaltowo bitumiczny uzyskany z frezowania i oczyszczania miejsc naprawy stanowi własność Zamawiającego i zostanie przewieziony w miejsce przez niego wskazane,
- 5) usuwanie z placu budowy zbędnych elementów i materiałów mogących stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót (gruz, elementy z rozbiórek),
- 6) uporządkowanie terenu po budowie oraz wszelkie inne prace nieobjęte w SWZ, a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, bądź obowiązujące przepisy prawa,
- 7) powyższe prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi oraz na warunkach określonych umową,
- 8) wykonywanie wszelkich czynności dodatkowych wynikających z przyjętej technologii wykonania robót.

Po zmianie:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy dróg gminnych, obejmujące:

- 1) Przebudowa drogi gminnej nr 108052E dz. nr 100/1 obręb 14 Wincentów, gm. Dobroń

W ramach zadania zostanie wykonane:

- a. wytyczenie drogi w terenie na odcinku 2,456 m,
- b. wykonanie mechanicznego profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie, frezowanie nawierzchni bitumicznych,
- c. wykonanie wyrównania nawierzchni poprzez ułożenie mechanicznie warstwy podkładowej z mieszanki mineralno-bitumicznej w ilości 80kg/m<sup>2</sup>,
- d. regulacja skrzynek do zasuw wodociągowych,
- e. wykonanie warstwy nawierzchniowej z mieszanek mineralno- bitumicznych, grysowych warstwa ścieralna asfaltowa szerokości 4,5 m na odcinku 2,456 km, grubość po zagęszczeniu 4 cm,
- f. zasmażowanie krawędzi emulsją asfaltową,
- g. wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego, po obu stronach wylanej nawierzchni asfaltowej – na szerokość 70 cm grubość od zera do 7 cm,
- h. odmulenie rowów konserwacja rowów,
- i. pozostałe prace towarzyszące.

- 2) Przebudowa drogi gminnej nr 108070E dz. nr 109/2 obręb Markówka, gm. Dobroń

W ramach zadania zostanie wykonane:

- a. wytyczenie drogi w terenie na odcinku 1220 m,
- b. wykonanie mechanicznego profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie, frezowanie nawierzchni bitumicznych,
- c. wykonanie wyrównania nawierzchni poprzez ułożenie mechanicznie warstwy podkładowej z mieszanki mineralno-bitumicznej w ilości 80kg/m<sup>2</sup>,
- d. regulacja skrzynek do zasuw wodociągowych,
- e. wykonanie warstwy nawierzchniowej z mieszanek mineralno- bitumicznych, grysowych warstwa ścieralna asfaltowa szerokości 4,5 m na odcinku 1220 km, grubość po zagęszczeniu 4 cm,
- f. zasmażowanie krawędzi emulsją asfaltową,
- g. wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego, po obu stronach wylanej nawierzchni asfaltowej – na szerokość 70 cm grubość od zera do 7 cm.

- 3) Wyrównanie dróg gminnych dz. nr 75/2 obręb geod. Markówka, gm. Dobroń

W ramach zadania zostanie wykonane:

- a. wytyczenie pasa do utwardzenia o szerokości 4 m długości 800m
- b. usunięcie odrostów i krzewów wchodzących w kolizję z pasem do utwardzenia.
- c. wykonanie mechanicznego profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie,
- d. wykonanie wyrównania nawierzchni poprzez ułożenie mechanicznie warstwy tłucznia drogowego 0-31,5 m w ilości 135kg/m<sup>2</sup> (7 cm),
- e. zagęszczenie warstwy tłucznia przy użyciu walca drogowego,
- f. wykonanie wyrównania nawierzchni poprzez ułożenie mechanicznie warstwy tłucznia drogowego kliniec w ilości 50kg/m<sup>2</sup> (3 cm),
- g. zagęszczenie warstwy kłińca przy użyciu walca drogowego.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto:

- 1) organizację placu budowy,
- 2) sporządzenie uproszczonego projektu organizacji ruchu i oznakowania miejsc wykonywania prac remontowych,
- 3) doprowadzenie terenu po wykonaniu robót do stanu pierwotnego.
- 4) materiał, destruk, rumusz asfaltowo bitumiczny uzyskany z frezowania i oczyszczania miejsc naprawy stanowi własność Zamawiającego i zostanie przewieziony w miejsce przez niego wskazane,
- 5) usuwanie z placu budowy zbędnych elementów i materiałów mogących stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót (gruz, elementy z rozbiórek),
- 6) uporządkowanie terenu po budowie oraz wszelkie inne prace nieobjęte w SWZ, a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, bądź obowiązujące przepisy prawa,
- 7) powyższe prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi oraz na warunkach określonych umową,
- 8) wykonywanie wszelkich czynności dodatkowych wynikających z przyjętej technologii wykonania robót.

3. W obowiązku Wykonawcy leży:

- 2) ustanowienie kierownika robót,
- 3) zabezpieczenie terenu budowy przed wstępem nieuprawnionych osób trzecich,
- 4) urządzenie i organizacja terenu budowy oraz koordynowanie robót,
- 5) zapewnienie w trakcie prowadzenia robót bezpiecznego przechodzenia pieszych i przejazdu samochodów przez teren, na którym są prowadzone roboty: Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za funkcjonowanie ruchu kołowego i pieszego do czasu zakończenia i odbioru robót, właściwe oznakowanie terenu robót (zapewnienie stałych warunków widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względów bezpieczeństwa), prowadzenie ich z zachowaniem wymagań przepisów BHP i p-poż. oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego,
- 6) przerwanie robót na żądanie Zamawiającego i zabezpieczenie wykonanych robót przed ich zniszczeniem,
- 7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu wszystkich żądanych dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania robót,
- 8) wykonywanie obowiązków zapewnienia bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów prawa i dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy realizowanych robót oraz p-poż,
- 9) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów,
- 10) zapewnienie w niezbędnej ilości potencjału ludzkiego oraz potrzebnych maszyn i urządzeń sprawnych technicznie i dopuszczonych do użytkowania w budownictwie według potrzeb zgodnie z zakresem umowy,
- 11) utrzymanie terenu budowy i terenu przyległego do terenu budowy, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, przestrzeganie przepisów o ruchu drogowym,
- 12) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane oraz udostępnianie im informacji wymaganych tą ustawą,
- 13) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących, zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonanie na własny koszt renowacji zniszczeń lub uszkodzeń,
- 14) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robót, ich części, obiektów budowlanych sąsiadujących lub znajdujących się na terenie przyległym do terenu budowy, bądź jakichkolwiek maszyn czy urządzeń - naprawienie ich lub doprowadzenie do stanu poprzedniego,
- 15) wykonywanie robót z nowych materiałów przez siebie zakupionych,
- 16) używanie do realizacji robót materiałów dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa, w tym zgodnie z przepisem art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz U. z 2016r. poz. 290). W przypadku wykorzystania przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy materiałów dostarczonych przez Zamawiającego, odpowiedzialność z tytułu ich niewłaściwej jakości przechodzi na Wykonawcę, jeżeli nie wniósł zastrzeżeń co do ich jakości w chwili ich protokolarnego przekazania przez Zamawiającego,
- 17) przedstawianie osobie wskazanej przez Zamawiającego, na każde jego żądanie, przed wbudowaniem materiałów odpowiednich dokumentów potwierdzających ich jakość i dopuszczenie do stosowania tj.: w szczególności: certyfikatów „na znak bezpieczeństwa”, certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności, atestów, świadectw pochodzenia. Przedstawienie przez Wykonawcę certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów lub wykonanie badań jakościowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte wykonanie robót,
- 18) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,
- 19) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,
- 20) wyznaczenie do kierowania robotami i wykonywania przedmiotu umowy osób wskazanych w ofercie; zmiana którejkolwiek z osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający akceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w SWZ,
- 21) sporządzenie i uzgodnienie z Zamawiającym projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
- 22) dostarczenie niezbędnych dokumentów, potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np.: wyników pomiarów oraz protokołów badań, sprawozdań dotyczących realizowanego

przedmiotu niniejszej umowy,

23) zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót prowadzonych w pasie drogowym winno zapewniać bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego i osobom wykonującym roboty oraz zapewnić płynność ruchu drogowego,

24) uzyskanie we własnym zakresie przez Wykonawcę (w imieniu Zamawiającego, na podstawie stosownego pełnomocnictwa) wszelkich innych decyzji i uzgodnień, niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy.