

**„Przebudowa drogi w Mogilnie Dużym w kierunku miejscowości
Barycz”**

Material zgłoszenia robót budowlanych

Inwestor:

Gmina Dobroń

z siedzibą: **95-082 Dobroń ul. 11 Listopada 9 Dobroń**

adres inwestycji:

działka nr 515 obręb 9 Mogilno Duże gmina Dobroń

Dobroń wrzesień 2017

Opis techniczny

Przedmiotem zgłoszenia jest wykonanie prac pod nazwą: „Przebudowa drogi w Mogilnie Dużym w kierunku miejscowości Barycz” nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z art.3 pkt 7a i art 29 ust.2 pkt.12 Ustawy Prawo budowlane, polegających na utwardzenie fragmentu drogi gminnej nr 108055E działka nr 515 obręb 9 Mogilno Duże gmina Dobroń.

Rodzaj, zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych:

Remont drogi na odcinku 800 m.

Przedmiot inwestycji:

Na drodze gminnej nr 108055E na odcinku 800 m szerokość 4,5 wykonanie 3600 m² nakładki bitumicznej utwardzenie poboczy tłucznem kamiennym 1120 m² działka nr 515 obręb 9 Mogilno Duże połączenie z istniejącą nawierzchnią,

Istniejący stan zagospodarowania.

Obecnie przedmiotowa nawierzchnia drogi jest wykonana z tłucznia kamiennego położenie nowej warstwy mieszanki mineralno-bitumicznej poprawi jakość drogi i poprawi warunki poruszania się po drodze, zmniejszy uciążliwości związane z przemieszczaniem się tym odcinkiem drogi ograniczy pylenie. Wykonanie utwardzenia (zaznaczonego na załączonej mapie kolorem niebieskim).

Planowane do wykonania prace

Remont nawierzchni na drodze gminnej nr 108055E , obejmuje następujące czynności:

- a) Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie,
- b) Nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych grysowych warstwa wiążąca asfaltowa grubości po zagęszczeniu 3 cm,
- c) Nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych grysowych warstwa ścieralna asfaltowa grubość po zagęszczeniu 3 cm
- d) Nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych grysowych warstwa ścieralna -każda dalsza 1 cm grubości po zagęszczeniu,
- e) Nawierzchnia z tłucznia kamiennego , utwardzenie poboczy – warstwa górna z tłucznia -grubość po zagęszczeniu 7 cm,

Prace będą wykonywane w obrębie działki, bez naruszania praw innych terenów przyległych do nieruchomości Gminy Dobroń.

Dobroń, dnia 04.09.2017 r.

Opracował: