



OŚ.6220.8.5.2013

Dobroń, dn. 24.10.2013 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

p o s t a n a w i a m

uznać **brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko** dla przedsięwzięcia polegającego na *wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych (studnia głębinowa nr P-1 o wydajności 36,0 m³/h).*

UZASADNIENIE

Stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) tut. organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko. Powyższe przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany w oparciu o § 3 ust. 1 pkt 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) - *urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10m³ na godzinę.*

Zagospodarowanie terenu planowanej inwestycji (działka nr ewid. 237/1) zgodne jest z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach pismem z dnia 18.09.2013 r. znak: PPIS-Pb-ZNS-470/63/13 uznał, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym nie jest wymagane sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z dnia 18.09.2013 r. znak: WOOŚ.4240.827.2013.JK wezwał inwestora do uzupełnienia dokumentacji. Wobec powyższego wnioskodawca przedłożył żądane uzupełnienie organowi wzywającemu w dniu 25.09.2013 r., a organowi prowadzącemu postępowanie po wezwaniu z dnia 07.10.2013 r., znak: OŚ.6220.8.4.2013 - w dniu 14.10.2013 r. W związku z powyższym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi postanowieniem z dnia 30.09.2013 r. znak: WOOŚ.4240.827.2013.JK uznał, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym nie jest wymagane sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych przez wnioskodawcę materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Dobroń uznał, że **nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko**, argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w następujący sposób:

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

- *skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji;*

W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych - studnia głębinowa nr P - 1 o wydajności 36,0 m³/h zlokalizowanego na działce 273/1 w obrębie Dobroń Mały, gm. Dobroń.

Działka, na której zlokalizowany jest przedmiotowy otwór studzienny, posiada powierzchnię 2,319 ha, na terenie tym stoją hale do uprawy pieczarek, a resztę stanowią tereny zielone. Przedsięwzięcie będzie polegało na wykonaniu obudowy istniejącego otworu wiertniczego o głębokości 40,0 m, który po zamontowaniu pompy głębinowej i armatury będzie służył do ujmowania wody podziemnej w ilości 36 m³/h z górnego kredowego piętra wodonośnego. Studnia będzie posiadała obudowę z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm, wkopane w grunt na głębokość ok. 2m. Obudowa będzie przykryta płytą o średnicy 1200 mm,

z dwoma włączami 0,6 x 0,6m. Zasoby eksploatacyjne przedmiotowego ujęcia wody zostały zatwierdzone decyzją Starosty Pabianickiego z dnia 06.08.2013 r. znak: ROS.7521.8.08 i wynoszą w ilości $Q_e = 36 \text{ m}^3/\text{h}$, przy depresji otworowej $S_e = 0,35\text{m}$ i obszarze zasobowym o powierzchni $0,025\text{km}^2$. Przedmiotowe ujęcie będzie dwuotworowe składające się z otworu P-1 eksploatacyjnego i otworu P-2 chłonnego - zrzutowego dla wód pochłódniczych, z ustaleniem zasobów eksploatacyjnych dla otworów P-1 -eksploatacyjnego.

- *powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;*

Na podstawie złożonej dokumentacji można stwierdzić, że na obszarze objętym lejem depresji (dla przedmiotowego ujęcia przy wydajności $Q_e = 36 \text{ m}^3/\text{h}$ wynosi $R = 17,5 \text{ m}$) nie występują studnie innych użytkowników ujmujących ten sam poziom wodonośny, tym samym nie dojdzie do kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się w pobliżu inwestycji.

- *wykorzystanie zasobów naturalnych;*

Pobór wody z ujęcia w ilości $36 \text{ m}^3/\text{h}$ odbywać się będzie do celów chłodniczych oraz na potrzeby przeciwpożarowe. Woda ze studni pobierana będzie przy pomocy pompy głębinowej z silnikiem o mocy 5,5 kW, a po wykorzystaniu do celów chłodniczych będzie zrzucana do studni P-2.

- *emisji i występowania innych uciążliwości;*

Na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia wystąpi niewielka emisja hałasu oraz substancji pyłowych i gazowych do powietrza, pochodząca ze środków transportu oraz prac ziemnych. Eksploatacja ujęcia głębinowego wraz z pełną infrastrukturą nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko i na warunki życia ludzi i ich zdrowie.

- *ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii;*

Inwestycja jest przedsięwzięciem, w przypadku którego nie występuje ryzyko wystąpienia poważnej awarii.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań związanych z zagospodarowaniem przestrzennym – uwzględniające:

- *obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych;*

Przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno - błotnych oraz terenów o płytkim zaleganiu wód podziemnych.

- *obszary wybrzeży;*

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.

- *obszary górskie lub leśne;*

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami góorskimi i leśnymi.

- *obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych;*

Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się w strefie ochronnych ujęć wód podziemnych i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

- *obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody;*

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 627). Planowana inwestycja z uwagi na rodzaj i charakterystykę, skalę inwestycji nie będzie miała znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony, przedmioty ochrony, integralność obszarów i spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

- *obszary, na których standardy jakości powietrza zostały przekroczone;*

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika, aby inwestycja realizowana była na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

- *obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;*

W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują obszary o charakterze mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

- *gęstość zaludnienia;*

Gęstość zaludnienia w Gminie Dobroń wynosi ok. 74 os./km².

- *obszary przylegające do jezior;*

W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących.

- *uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej;*

W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

3. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania przedsięwzięcia w szczególności:

- *zasięg oddziaływania na obszar geograficzny i liczbę ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać;*

Na podstawie informacji zawartych, w karcie informacyjnej przedsięwzięcia można przyjąć, że planowane przedsięwzięcie nie będzie wpływać na obszary znajdujące się w otoczeniu inwestycji, ponieważ oddziaływanie zamknie się w granicach inwestycji tj. teoretycznego leja depresji wynoszącego $R=17,5m$.

- *transgraniczny charakter oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze;*

Ze względu na rodzaj, skalę i usytuowanie planowanej inwestycji można jednoznacznie stwierdzić, iż nie będzie ona powodować transgranicznego oddziaływania na środowisko.

- *wielkość i złożoność oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej;*

Działka nr 237/1, na której zlokalizowany jest przedmiotowy otwór hydrologiczny posiada powierzchnię około 2,319 ha, na terenie inwestycji stają hale do uprawy pieczarek.

Woda ze studni pobierana będzie przy pomocy pompy głębinowej z silnikiem o mocy 5,5 kW i wydajności 37 m³/h. opuszczonej na głębokość 8,0 m na stalowym rurociągu tłocznym Ø 2". Na rurze obsadowej znajdować się będzie głowica, za którą będzie zawór zwrotny, a następnie rurami PE 110 doprowadzana będzie woda do budynku pieczarkarni, gdzie założony zostanie filtr, za nim instalacje z rury PE 75 mm poprowadzone wzdłuż hali produkcyjnej, następnie dołączone zostaną do niej 24 szt. chłodnice. Na końcu hali założony zostanie wodomierz, zawór odcinający, a woda będzie zrzucana do studni chłonnej P-2.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie będzie wymagać wycinki drzew. Zaplanowane prace budowlane nie spowodują fizycznych zmian na danym terenie, nie zmienią jego warunków topograficznych, dlatego też oddziaływanie na środowisko oraz jego komponenty będą ograniczone do minimum.

- *prawdopodobieństwo oddziaływania;*

W celu ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem zostanie wykonana szczelna obudowa urządzeń wodnych. Woda z przedmiotowego ujęcia jedynie w zakresie zawartości żelaza (1,52 mg/l) przekracza obowiązującą normę określoną dla wód przeznaczonych do spożycia (0,2 mg/l) i w tym zakresie wymaga uzdatniania przed użyciem do celów pitnych


- *czas trwania, częstotliwość i odwracalność oddziaływania;*

W trakcie realizacji przedsięwzięcia będzie niewielkie oddziaływanie na środowisko w zakresie emisji hałasu oraz substancji pyłowych do powietrza. Faza budowy związana będzie z wykonaniem obudowy studni dla poszczególnych otworów hydrologicznych, tym samym wiązać się to będzie z częściową dewastacją wierzchniej warstwy gleby na terenie zajmowanym przez obudowę studni oraz niewielkim zniszczeniem szaty roślinnej wokół studni. Po wykonaniu prac związanych z realizacją obudowy i kompletacji jej wyposażenia teren zostanie przywrócony do stanu sprzed rozpoczęcia budowy.

Wobec powyższego Wójt Gminy Dobroń odstępuje od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

WÓJT

Robert Jarzębak

Otrzymują:

1. UPRAWA PIECZAREK SEBASTIAN MARKIEWICZ, ul. Wrocławska 3a, 95-082 Dobroń;
2. Mirosław Markiewicz,
3. Agnieszka Markiewicz,
4. Arkadiusz Renkowski,
5. Magdalena Renkowska,
6. Łukasz Mudzo,
7. Marian Mudzo,
8. Jadwiga Mudzo,
9. Włodzimierz Niemyjski,
10. Ewa Niemyjska,
11. Bogumił Oleszczak,
12. Janina Oleszczak,
13. Gmina Dobroń,
14. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Łodzi, Rejon w Sieradzu,
15. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach, ul. Kilińskiego 10/12, 95-200 Pabianice.