

Sprawa nr : OSP/ZP/1/2010

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Chechle
Adres Zamawiającego: Chechło Drugie ul. Lipowa 18, 95-082 Dobroń
tel.: 606 75 52 26 fax: (43) 67 72 679
NIP 831-14-44-134, REGON: 730922792,
KRS 0000028654
<http://www.dobron.ug.gov.pl>
poczta elektroniczna (e-mail): maserwa@wp.pl
godziny urzędowania:
od wtorku do czwartku. od godz. 8⁰⁰ do 11⁰⁰ ,

I. TRYB ZAMÓWIENIA - PODSTAWA PRAWNA:

1. Tryb udzielenia zamówienia – niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie **przetargu nieograniczonego na dostawy o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 193.000 EURO, na podstawie art. 11 ust. 8 i art. 39** ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817)
3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówienia publicznego (Dz.U. Nr 224, poz. 1796)
4. W sprawach nieuregulowanych ustawą Prawo zamówień publicznych, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Chechło w ramach projektu „**Wsparcie techniczne systemu ratowniczo – gaśniczego na obszarze województwa poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Chechle**”

Przedmiot umowy korzysta z dofinansowania z **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Priorytet II. Ochrona Środowiska, Zapobieganie Zagrożeniom i Energetyka, Działanie II.5 Zagrożenia Środowiska** (umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.02.05.00-00-004/09-00 z dnia 15 lutego 2010r.).

Nomenklatura

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).
CPV -34144210-3 Wozy strażackie

1. Opis przedmiotu zamówienia:

- 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla OSP w Chechle o parametrach technicznych określonych w załączniku nr 2 do SIWZ
- 2) Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania:
 - a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w SIWZ;
 - b) być fabrycznie nowy, zgodny z obowiązującymi normami;
 - c) posiadać aktualne świadectwo dopuszczalności do użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobów służących do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczania tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002)

2. Informacje dodatkowe:

- 1) Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia nie krótszy niż:
 - 24 miesiące - na podwozie i zabudowę pożarniczą,
 - 36 miesięcy - na lakier i perforację blach nadwozia pożarniczego,
 - 60 miesięcy - na autopompę,
 - 12 miesięcy - na sprzęt i pozostałe elementy wyposażenia
- 2) Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dla podwozia winien być zlokalizowany w odległości nie większej niż 120 km. od siedziby Zamawiającego

III. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA: składania ofert częściowych, wariantowych.

IV. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH:

Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających.

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. Rozpoczęcie – po podpisaniu umowy
2. Zakończenie przedmiotu zamówienia w terminie do dnia **15 maja 2010 r.**

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

1. O udzielenie zamówienia określonego w części II SIWZ mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 - 1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp;
 - 2) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
 - a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają na nich taki obowiązek,
 - b) posiadania wiedzy i doświadczenia - zrealizowali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum trzy dostawy (zamówienia) o wartości nie mniejszej niż 500.000 PLN każda, których przedmiotem były ciężkie samochody ratowniczo – gaśnicze.
 - c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 - d) sytuacji ekonomicznej i finansowej - posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 500.000 zł.

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
3. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawcy muszą się wykazać dokumentami określonymi w części VII SIWZ

Ocena spełnienia powyższych warunków dokonana będzie przez Zamawiającego na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń określonych w części VII. SIWZ z których jednoznacznie musi wynikać, iż stosując formułę „spełnia – nie spełnia” wykonawca spełnił w/w warunki.

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. **W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:**
 - a) oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 wskazanej ustawy – druk załącznika nr 3,
 - b) wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzających wymóg określony w części VI. pkt. 1. 2) lit. b, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane należycie - wg załącznika nr 5;
 - c) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej , w której wykonawca posiada rachunek , potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 500.000 zł, potwierdzającą wymóg określony w części VI określony w pkt. 1. 2) lit d wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.
2. **W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga złożenia n/w dokumentów:**
 - a) oświadczenia, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w myśl art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – wg. załącznika nr 4,
 - b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy,
 - c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 - d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- e) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- f) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. W celu potwierdzenia, iż przedmiot dostawy odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego należy przedstawić:
- a) aktualne świadectwo dopuszczenia wyrobu do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobów służących do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczania tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002) ważne na dzień składania ofert. Dopuszcza się posiadanie przez samochód świadectwa dopuszczenia w dniu odbioru pojazdu przez zamawiającego.
 - b) fotografie oferowanego pojazdu,
 - c) rysunki poglądowe pojazdu (uwzględniające jego wymiary)
4. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w części VI pkt. 1 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w części VI pkt. 2 SIWZ, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie.
5. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie w/w dokumenty składa każdy wykonawca, przy czym warunek wskazany w części VI pkt. 1. 2) lit. b) – winien spełnić minimum jeden z wykonawców występujących wspólnie, pozostałe warunki wskazane w części VI pkt. 1. 2) – mogą być spełnione łącznie natomiast warunek wskazany w części VI pkt. 1 – musi spełnić każdy z wykonawców występujący wspólnie.
6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w części VII pkt. 2 lit. b), c), d) f) SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument w tym zakresie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument w tym zakresie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Dokument w tym zakresie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIENIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

- a) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy **przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania ich faksem oraz w formie elektronicznej pod warunkiem, że każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.**
- b) Wyjaśnienie treści SIWZ są formułowane na piśmie, na wniosek (zapytanie) Wykonawcy. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem iż wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
- c) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. b), lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
- d) Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej na której udostępniono SIWZ.
- e) Zamawiający, informuje, iż w przypadku przedłużenia terminu składania ofert nie wpływa to na bieg terminu składania wniosku o którym mowa w pkt. b).
- f) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępnił SIWZ. W przypadku gdy zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
- g) **Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Pan Mieczysław Serwa , Ochotnicza Straż Pożarna w Chechle, Chechło Drugie ul. Lipowa 18, 95-082 Dobroń.**

2. Przekazywanie oświadczeń lub dokumentów:

- a) Wymagane oświadczenia i dokumenty należy składać zgodnie z opisem części. XI SIWZ.
- b) W przypadku gdy Wykonawcy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożą pełnomocnictwa, albo którzy złożą wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.1 zawierające błędy lub którzy złożą wadliwe pełnomocnictwo, Zamawiający wzywa wykonawców do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. **Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego do uzupełnienia oferty składa w/w dokumenty i oświadczenie w terminie wyznaczonym przez**

Zamawiającego zgodnie z opisem części XI pkt. 9 oraz odpowiednio w tym zakresie wg. opisu części XII SIWZ.

IX. WADIUM:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości **10.000,00 zł. (słownie : dziesięć tysięcy złotych)**. Wykonawca , który nie wniósł wadium , zostaje wykluczony z postępowania, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą.
2. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania oferty . Wadium musi znaleźć się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu **14 kwietnia 2010 roku, godz. 10⁰⁰**.
3. Wykonawca może wnieść wadium w:
 - a) pieniądzu,
 - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 - c) gwarancjach bankowych,
 - d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
4. **W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu Wykonawca jest zobowiązany wpłacić wadium przelewem na rachunek: PA-CO- BANK w Pabianicach Filia w Dobroniu nr 17 8788 0009 0411 2442 2006 0001** (o ile jest to możliwe Zamawiający prosi o dołączenie do oferty kserokopii przelewu)
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w wyznaczonym terminie składania ofert znajduje się na wskazanym rachunku bankowym Zamawiającego.
5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu, wykonawca załączy do oferty oryginał dokumentu. Z treści dokumentu (gwarancji, poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Oferta nie zabezpieczona akceptowaną formą wadium spowoduje wykluczenie wykonawcy.
8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 11.
9. Zamawiający zwraca wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10. Zamawiający z zastrzeżeniem pkt. 11 zwraca niezwłocznie wadium na pisemny wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ww. pkt. 8, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
- 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania z ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 2 nie powoduje utraty wadium.
4. Zgoda wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo – jeżeli jest to możliwe – z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu do składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

1. **OFERTA WINNA ZAWIERAĆ:**
 - a) **wypełniony i podpisany formularz oferty (wg załącznika nr 1).**
 - b) **dokumenty i oświadczenia wymienione w części VII. SIWZ potwierdzające spełnienie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, wymienionych w części. VI. SIWZ.**
2. **Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.** Zamawiający zaleca wykorzystanie wzorów formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one zgodne co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane przez Wykonawców wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
4. Każdy wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Ofertę należy złożyć na (lub według wzoru) druku „Oferta” – załącznik nr 1. Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku „Oferta” opracowanego przez Zamawiającego.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych lub obejmujących część zamówienia.
8. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.
9. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Jeśli dokument przedstawiony jest w postaci kserokopii – poświadczenie, oprócz adnotacji: „za zgodność z oryginałem”, musi być opatrzone imienną pieczęcią i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz.
10. Każda kartka oferty wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być ponumerowana i parafowana przez osobę podpisującą ofertę oraz trwale spięte. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę.

11. W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, wówczas ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej. Pełnomocnictwo takie może również wynikać z umowy konsorcjum, którą w tym przypadku wykonawca załącza do oferty w oryginale lub kopii poświadczony notarialnie.
12. Oferta może być zmieniona lub wycofana, poprzez złożenie oświadczenia w sposób określony w części XVI pkt. 1 i 2 z dodatkowym opisem: „WYCOFANIE” lub „ZMIANA OFERTY”. Wykonawca może wycofać lub zmienić złożoną ofertę, pod warunkiem, że pisemne powiadomienie wpłynie do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
13. Wykonawca, składając ofertę może zastrzec, że nie mogą być udostępniane znajdujące się w jego ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Złożenie oferty w dwóch częściach opisanych jako: „część jawna” i „część tajna”. Oferta złożona bez podziału jest ofertą jawną.

XII. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę należy złożyć w **jednej** zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
2. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej, oznakowanej kopercie w sposób następujący:
 - NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES:
 - ZAMAWIAJĄCY: **Ochotnicza Straż Pożarna w Chechle**
 - oferta w **przetargu nieograniczonym na dostawę nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Chechle w ramach projektu: WSPARCIE TECHNICZNE SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA POPRZECZ ZAKUP CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO DLA OSP W CHECHLE**
 - nie otwierać przed: **dnem 14 kwietnia 2010 godzina 10³⁰**

XIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferty należy składać w **siedzibie Zamawiającego tj. Ochotnicza Straż Pożarna w Chechle, Chechło Drugie ul. Lipowa 18, 95-082 Dobroń świetlica na parterze.**
2. W terminie do dnia **14 kwietnia 2010 roku** do godziny **10⁰⁰**.
3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia oraz numerem, jakim oferta została oznakowana.
4. Ofertę złożoną po terminie do składania ofert – zwraca się bez otwierania niezwłocznie.

XIV. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:

1. Oferty zostaną otwarte w **siedzibie Zamawiającego tj. Ochotniczej Straży Pożarnej w Chechle, Chechło Drugie ul. Lipowa 18 w świetlicy na parterze, w dniu 14 kwietnia 2010 roku o godz. 10³⁰.**
2. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert podczas której:
 - a) bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 - b) podczas otwarcia ofert zamawiający podaje nazwę (firmy) oraz adresy wykonawców, informacje dotyczące ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunków płatności.
 - c) informacje, o których mowa w pkt. a) i b), zamawiający przekazuje niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wnioski.
3. Otwarcie ofert i ich ocena zostanie dokonana przez Komisję Przetargową.

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

1. Cena oferowana winna być obliczona przez Wykonawcę łącznie z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i pozostaje niezmienna w czasie realizacji umowy. Dla towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej stosuje się stawkę podatku VAT 7 %.

2. Cena ofertowa ustalona przez Wykonawcę winna uwzględniać wszystkie koszty i ewentualne upusty związane z realizacją dostawy.
3. Cena oferowana musi być wyrażona w złotych polskich (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku) i stanowić będzie wartość umowy.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny (zgodnie z art. 87 ust. 2 Pzp), niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę , którego oferta została poprawiona.
6. Zamawiający odrzuca ofertę w sytuacjach określonych w art. 89 Pzp.

XVI. WYCOFANIE OFERTY LUB JEJ ZMIANY:

1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmiany oferty musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta, odpowiednio oznakowana dodatkowo dopiskiem „ZMIANA”.
3. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone również według takich samych wymagań, jak składana oferta, odpowiednio oznakowana dodatkowo dopiskiem „WYCOFANIE”.
4. Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, koperty ofert które zostały wycofane nie będą otwierane.
5. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY:

1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa.
2. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium *:

Cena = 100 %

Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferta z ceną najniższą otrzyma 100 pkt. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg. wzoru:

$$\text{Kryterium cena} = \frac{\text{Najniższa oferowana cena brutto}}{\text{Cena badanej oferty brutto}} \times 100 \text{ pkt.}$$

3. W przypadku gdy nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
4. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

* Jeżeli zostanie złożona oferta , której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

XVIII. FORMALNOŚCI, KTÓRE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców (art. 92 ustawy), którzy złożyli oferty , o:
 - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) , siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy) , siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 - b) wykonawcach , których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - c) wykonawcach , którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 lit. A , na stronie internetowej oraz miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty jeśli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 , albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu , o którym mowa w ust. 3 jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że wystąpią przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
6. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę odrębnie.
7. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, warunkiem podpisania umowy pomiędzy Wykonawcą , a Zamawiającym jest dostarczenie umowy konsorcjum lub umowy współpracy.
8. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zajdzie co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 93 ustawy Pzp,
9. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

XIX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XX. ISTOTNE WARUNKI UMOWY

Istotne warunki umowy zawiera wzór umowy – **załącznik nr 6** do niniejszej specyfikacji.

XXI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, na zasadach określonych w art. 179-198g Prawa zamówień publicznych
2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przysłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jej wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec specyfikacji SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej lub umieszczenia SIWZ na stronie internetowej. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 10 dni od dnia , w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jej wniesienia.

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:

- Załącznik nr 1 - Formularz oferty,
- Załącznik nr 2 - Opis oferowanego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu 4 x 4 dla OSP w Chechle
- Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia wykonawcy zg. z art. 22 ust. 1 ustawy,
- Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia wykonawcy zg. z art. 24 ust. 1 ustawy,
- Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych dostaw,
- Załącznik nr 6 - Projekt umowy.

Z A T W I E R D Z A M:
Prezes Zarządu
Ochotniczej Straży Pożarnej w Chechle

Chechło Drugie, dnia 1 marca 2010 roku

/-/ Mieczysław Serwa

**Załącznik nr 1
do SIWZ**

.....
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OFERTA

z dnia

Nazwa i siedziba Wykonawcy

.....
.....

telefon fax e-mail:@.....

NIP nr REGON

Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego / zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej*

nr: z dnia

**niepotrzebne skreślić*

I.

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym opublikowanym w UOPWE, siedzibie oraz stronie internetowej Zamawiającego, **oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ : - dostawę nowego ciężkiego samochodu ratowniczo –gaśniczego dla OSP w Chechle w ramach projektu: WSPARCIE TECHNICZNE SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA POPRZECZ ZAKUP CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO DLA OSP W CHECHLE.**

za kwotę ryczałtową brutto zł.

(słownie:

.....
.....)

w tym uwzględniono podatek VAT w wstawce %

II.

Przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie: do dnia 15.05.2010 r.

III.

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający żąda wskazania części zamówienia której wykonanie powierzy / nie powierzy* podwykonawcy:

.....
.....
(wpisać zakres rzeczowy powierzany podwykonawcy)

IV.

Oświadczam, że przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ, w tym w załączniku nr 6, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

V.

Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą w okresie wskazanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

VI.

Podwozie z kabiną
(określić markę i podstawowe parametry)

.....
.....

Zabudowa pożarnicza (określić typ, producenta, podstawowe parametry)

.....
.....

VII

Gwarantujemy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny:

Punkt serwisowy na terenie Polski (w odległości najkrótszej dla Zamawiającego):

.....
.....

(adres, telefony do kontaktu)

- dla podwozia zlokalizowany w odległości km od siedziby Zamawiającego:

.....
(podać adres)

Zamawiający oczekuje, iż serwis dla podwozia będzie zlokalizowany w promieniu ok. 120 km od siedziby Zamawiającego.

VIII.

1. **Udzielam gwarancji na podwozie i zabudowę pożarniczą na okres 24 miesięcy.**
Bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
2. **Na lakier i perforację blach nadwozia pożarniczego – 36 miesięcy.**
Bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
3. **Udzielam gwarancji na sprzęt i pozostałe elementy wyposażenia na okres 12 miesięcy.**
Bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia
4. **Udzielam gwarancji na autopompę na okres 60 miesięcy**
Bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia

SIWZ: zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Chechle w ramach projektu „Wsparcie techniczne systemu ratowniczo – gaśniczego na obszarze województwa poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Chechle”

Czas reakcji serwisu 72 godziny od zgłoszenia (telefonicznego lub faksem) dokonanego przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się, w okresie gwarancyjnym do naprawy i usunięcia wad lub usterek na własny koszt, wraz z dostawą odpowiednich części zamiennych w terminie ustalonym z Zamawiającym

IX.

Oświadczam, że zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania dokumentów i pism przesłanych na wskazany w niniejszej ofercie nr faxu.

XI.

Ofertę niniejszą składamy na kolejno ponumerowanych kartkach.

.....
(miejscowość, data)

.....
(pieczęćki imienne i podpisy)

**WYMAGANIA DLA CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z
NAPEDEM UTERENOWIONYM
PN-EN 1846-1 S-2-6-5000-8/3200-1**

LP.	WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO	UWAGI	PROPOZYCJE WYKONAWCY
1.	Podwozie z kabiną		
1.1	Pojazd musi spełniać: - wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą "Prawo o ruchu drogowym." - wymagania na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących do zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia lub mienia, a także zasad wydania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002) - wymagania norm PN-EN 1846-2, PN-EN 1846-3 - „Wymagania szczegółowe dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych – Edycja druga – CNBOP Józefów, marzec 2006”		
1.2.	Podać bilans masowy pojazdu z wyszczególnieniem na: - masę całkowitą pojazdu z załogą, pełnymi zbiornikami, wyposażeniem, - masę własną pojazdu, - masę wyposażenia zgodnie z pkt 3 „Wymagań szczegółowych ...”, - naciski na oś przednią i tylną, - obciążenia strony lewej i prawej pojazdu. (dopuszczalna różnica w obciążeniu strony lewej i prawej nie może przekroczyć 3 %)	Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej nie może przekraczać 18000 kg	
1.3.	Pojazd musi być wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno- ostrzegawcze, akustyczne i świetlne (min. 2 światła stroboskopowe lub LED, głośnik min. 100W), urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych.		
1.4.	Pojazd musi być dodatkowo wyposażony w: - Dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie (stroboskopowe lub LED) z		

SIWZ: zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Chechle w ramach projektu „Wsparcie techniczne systemu ratowniczo – gaśniczego na obszarze województwa poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Chechle”

LP.	WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO	UWAGI	PROPOZYCJE WYKONAWCY
	przodu pojazdu; - „falę świetlną”, oraz min. 1 lampa sygnalizacyjna niebieska (stroboskopowa lub LED) na ścianie tylnej zabudowy, - Dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca kierowcy. Wszystkie lampy zabezpieczone przed uszkodzeniem osłonami wykonanymi ze stali nierdzewnej.		
1.5.	Podwozie samochodu z silnikiem – rok produkcji 2009 lub 2010 - o zapłonie samoczynnym, spełniającym wymogi Euro5. Silnik nie wymagający stosowania dodatkowych substancji typu mocznik (Ad-Blue).	Moment obrotowy silnika min. 1700 Nm Podać wartość	
1.6.	- maksymalna wysokość całkowita Wysokość podana w świadectwie dopuszczenia CNBOP może przekraczać 3300 mm, pod warunkiem dostosowania wysokości do wymaganej wartości. - maks. wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) lub szuflady. Dostęp do wyżej położonego sprzętu ułatwiony przez zainstalowanie odchylanych podestów roboczych. Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii.	-3300 mm - nie wyżej niż 1800 mm od poziomu terenu lub podestów	
1.7.	Napęd obu osi 4x4, skrzynia biegów mechaniczna, wyposażona w bieg pełzający do holowania bardzo ciężkich ładunków (np. podczas wyciągania z rowu innych pojazdów), skrzynia rozdzielcza z reduktorem do jazdy w terenie. Możliwość blokady mechanizmów różnicowych: - międzyosiowego, - osi tylnej, - osi przedniej Pojedyncze koła na osi przedniej, na tylnej osi podwójne.		
1.8.	Masowy wskaźnik mocy - określony dla masy pojazdu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej MMR.	min. 14,0 kW/1000kg. Podać wartość	
1.9	Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy), wykonana przez producenta podwozia, kabina wyposażona w : - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - wywietrznik dachowy, - niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy		

LP.	WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO	UWAGI	PROPOZYCJE WYKONAWCY
	wyłączonym silniku, - układ klimatyzacji, - podest z zasilaniem do ładowarek radiotelefonów przenośnych, latarek itd. z wyprowadzonym niezależnym zasilaniem 12V min. 10 A, z układem zabezpieczającym, automatycznie odłączającym zasilanie ładowarek przy napięciu na zaciskach akumulatora poniżej 22,5 V, wraz z układem pomiarowym wskazującym aktualne napięcie na zaciskach akumulatora. - poręcz lub uchwyty do trzymania w tylnej części kabiny - kabina wyposażona dodatkowo w uchwyty na 4 aparaty oddechowe umieszczone w oparciach siedzeń, oraz uchwyt na piąty aparat oddechowy za siedzeniem dowódcy. - odblokowanie każdego aparatu indywidualnie, - dźwignia odblokowująca aparat oddechowy o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu.		
1.10.	Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa: - siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, - wszystkie fotele wyposażone w zagłówki. - fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia. - lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane, sferyczne, zgodnie z dyrektywą EC 2003/97.		
1.11.	Instalacja elektryczna jednaprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie. - moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. - przetwornica napięcia 24V / 12V	Moc alternatora min. 2500W Akumulatory min. 2x180 Ah Min. 10 A	
1.12.	Instalacja wyposażona w główny wyłącznik prądu, odłączający wszystkie odbiorniki z wyjątkiem wymagających stałego zasilania.		
1.13.	Pojazd musi być wyposażony w gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego umieszczone po lewej stronie z sygnalizacją podłączenia ładowania w kabinie kierowcy, lub złącze samo rozłączalne - komplet.		
1.14.	W kabinie kierowcy musi być zamontowana instalacja antenowa i zasilająca do radiotelefonu klasy Motorola GM z dodatkowym głośnikiem w przedziale autopompy.		
1.15.	Pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego. Dopuszcza się światło cofania jako sygnalizację świetlną.		

LP.	WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO	UWAGI	PROPOZYCJE WYKONAWCY
1.16.	Minimalny prześwit podwozia. Należy podać konkretną wartość prześwitu dla najniższego punktu podwozia.	Min. 300 mm	
1.17.	Należy podać konkretną wartość możliwości pokonywania wzniesień ,	Min. 20 ⁰	
1.18.	Kąt natarcia - należy podać konkretną wartość dla oferowanego pojazdu.	Min. 23 ⁰	
1.19.	Kąt zejścia - należy podać konkretną wartość dla oferowanego pojazdu	Min. 23 ⁰	
1.20.	Maksymalny statyczny kąt pochylenia pojazdu - należy podać konkretną wartość dla oferowanego pojazdu	Min. 27 ⁰	
1.21.	Kolor : - elementy podwozia - czarne, ciemnoszare - błotniki i zderzaki - białe, - kabina, zabudowa - RAL 3000 - na bocznych ścianach zabudowy zastosować dodatkowe elementy z taśmy odblaskowej, polepszające widoczność pojazdu podczas akcji w warunkach ograniczonej widoczności.		
1.22.	Najmniejsza obrysowa średnica zawracania	Maks. 18 m	
1.23.	Maksymalna prędkość na najwyższym biegu	nie mniejsza niż 85 km/h	
1.24.	Rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu w stosunku do całkowitej technicznej dopuszczalnej masy pojazdu	min. 10 %.	
1.25.	Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s , od chwili uruchomienia silnika samochodu, równocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców. Hamulce bębnowe dla obu osi, hamulec postojowy działający na obie osie. Pojazd musi być wyposażony w hamulec górski.		
1.26.	Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu	Wylot na lewą stronę	
1.27.	Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach od - 25°C do + 50 ° C.		
1.28.	Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny		
1.29.	Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać - przejazd min 300 km lub 4 godz. pracę autopompy.	Minimum 150 litrów	
1.30.	Silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy (np. temp) w czasie postoju min. 4 godz.		
1.31.	Ogumienie uniwersalne, z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych (szosowo-terenowe), na osi		

LP.	WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO	UWAGI	PROPOZYCJE WYKONAWCY
	tylnej podwójne		
1.32.	Pełno wymiarowe koło zapasowe. Dopuszcza się brak stałego mocowania na pojeździe.		
1.33.	Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy. Zaczep ma służyć do holowania przyczep o dop. masie całkowitej 15 t. Gniazdo elektryczne do podłączenia zasilania przyczepy, gniazda pneumatyczne do podłączenia układu hamulcowego przyczepy. Układ napędowy podwozia i zaczep holowniczy muszą umożliwiać awaryjne przeciąganie pojazdów o masie min. 20 ton.		
1.34.	Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy. Chłodnica oleju skrzyni biegów.		
1.35.	Układ hamulcowy pojazdu wyposażony w układ ABS.		
2.	Zabudowa pożarnicza		
2.1.	Zabudowa musi być wykonana z materiałów odpornych na korozję (stal nierdzewna i aluminium). Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane z anodowanej gładkiej blachy aluminiowej. Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji wysokości półek.		
2.2.	Dach zabudowy musi być wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym, na podeście zamontowane działko wodno-pianowe z wytwornicą piany, o regulowanej wydajności spełniające wymagania PN-91/M-51270. Wydajność działka 2400 dm ³ /min. Działko wysuwane do pozycji roboczej, tak aby w pozycji transportowej nie zwiększało maksymalnej wysokości pojazdu.		
2.3.	Drabina do wejścia na dach, umieszczona po prawej stronie, musi być wykonana z aluminium. Stopnie w wykonaniu antypoślizgowym, w górnej części drabinki poręcz ułatwiająca wchodzenie.		
2.4.	Po 3 skrytki sprzętowe z każdej strony pojazdu. Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego.		
2.5.	Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie typu listwa LED, włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki. - w kabinie kierowcy powinna być zainstalowana sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i odchylenia podestów roboczych. Główny wyłącznik		

LP.	WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO	UWAGI	PROPOZYCJE WYKONAWCY
	oświetlenia skrytek, zainstalowany w kabinie kierowcy.		
2.6.	Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 5 luksów w odległości 5 m od pojazdu.		
2.7.	Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięciem z prowadnic).		
2.8.	Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze.		
2.9.	Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach.		
2.10.	Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza.		
2.11.	Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.		
2.12.	Zbiornik wody musi być wykonany ze stali nierdzewnej i wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację. z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. - Zbiornik umieszczony wzdłużnie, - zbiornik powinien posiadać włącznik rewizyjny typu szybkozotwieralnego dostępny z dachu , - pojemność 5 m ³ - nadciśnienie testowe 20 kPa - zbiornik musi być zawieszony na ramie zabudowy elastycznie (np. na elementach metalowo-gumowych). Zbiornik musi być wyposażony w dolny otwór umożliwiający czyszczenie o średnicy 75mm.		
2.13.	Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10 % pojemności zbiornika wody i nadciśnieniu testowym 20 kPa, -wykonany ze stali nierdzewnej, odpornej na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów, -zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację, -napęnlanie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu		
2.14.	Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi.		

LP.	WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO	UWAGI	PROPOZYCJE WYKONAWCY
2.15.	Autopompa dwuzakresowa, wykonana ze stopów lekkich - o wydajności min. 3200 l/min - przy ciśnieniu 0,8 MPa - głębokości ssania 1,5 m Dla wysokiego ciśnienia pompy parametry nominalne powinny wynosić min. : Q = 250 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa. Autopompa musi umożliwiać jednoczesne podawanie wody ze stopnia niskiego i wysokiego ciśnienia.	Gwarancja producenta dla autopompy: min. 5 lat	
2.16.	Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób aby, parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m.		
2.17.	Samochód musi być wyposażony w co najmniej 1 wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym		
2.18.	Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża, zwijadło wyposażone w: - regulowany hamulec bębna, - napęd elektryczny, - korbę umożliwiającą awaryjne zwijanie węża, - rolkową prowadnicę węża.		
2.18.1	Instalacja układu zraszaczy zasilanych od autopompy - minimum 4 dysze do podawania wody w czasie jazdy - dwa zraszacze zamontowane przed przednią osią, - dwa zraszacze zamontowane po bokach pojazdu. Instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające(jeden dla zraszaczy przednich, drugi dla zraszaczy bocznych), - montaż sterowania zraszaczami (załączanie pneumatyczne, ze sterowaniem elektrycznym) z kabiny kierowcy.		
2.19.	Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min. - czterech nasad tłocznych wielkości 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu - wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia. - działka wodno-pianowego		
2.20.	Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu.		
2.21.	Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s, a z głębokości 7,5 m w czasie do 60 s.		

LP.	WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO	UWAGI	PROPOZYCJE WYKONAWCY
2.22.	W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy - manowakuometr, - manometr niskiego ciśnienia, - manometr wysokiego ciśnienia, - manometr linii napełniania hydrantowego, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - miernik prędkości obrotowej wału pompy, - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, - wyłącznik silnika pojazdu, - licznik motogodzin pracy autopompy, - kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika – dopuszcza się jedną kontrolkę sygnalizującą pracę silnika w stanie awaryjnym.		
2.23.	W przypadku umieszczenia w przedziale autopompy wyłącznika do uruchamiania silnika pojazdu, uruchomienia silnika z przedziału autopompy powinno być możliwe tylko dla neutralnego położenia dźwigni zmiany biegów.		
2.24.	Zbiornik wody musi być wyposażony w dwie nasady 75 z zaworem do napełniania z hydrantu (wlot do napełniania powinien mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika) oraz automat, zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną.		
2.25.	Autopompa wyposażona w elektroniczny system sterowania, umożliwiającą ręczną regulację ciśnienia pracy, oraz automatyczny układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia.		
2.26.	Układ wodno-pianowy wyposażony w układ dozowania środka pianotwórczego umożliwiającą uzyskanie stężeń 3% i 6%, w całym zakresie pracy autopompy.		
2.27.	Wszystkie elementy układu wodno pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.		
2.28.	Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie.		
2.29.	Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy i autopompę przed zamarzaniem w temperaturze do - 25 C., działający niezależnie od pracy silnika.		

LP.	WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO	UWAGI	PROPOZYCJE WYKONAWCY
2.30.	Na wlotach ssawnych autopompy i wlotach do napełniania zbiornika muszą być zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do układu wodno-pianowego zanieczyszczeń stałych, gwarantujące bezpieczną eksploatację autopompy.		
2.31.	Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy zabudowany na stałe w samochodzie z najaśnicami o mocy 2000 W. Wysokość min. 4,5 m od podłoża z możliwością sterowania najaśnicami w pionie. Sterowanie obrotem reflektorów oraz zmianą kąta pochylenia głowicy odbywa się z poziomu ziemi. W kabinie znajduje się sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu. Automatyczna funkcja złożenia masztu. Złożenie masztu następuje, bez konieczności ręcznego wspomagania.		
III.	WYPOSAŻENIE		
3.1	Samochód należy wyposażyć w: - z przodu pojazdu w wyciągarkę elektryczną o sile uciągu minimum -7ton, - 2 motorole GP 360 lub równoważne, - 2 latarki w wykonaniu EX wraz z ładowarkami, - agregat prądotwórczy o mocy min. 2,2 KVA, IP 54, - reflektory dalekosiężne – 4 szt., montowane z przodu pojazdu na elemencie rurowym, 2 szt. gaśnic proszkowych 12 kg.		
IV.	OGÓLNE		
4.1	Gwarancja: Na podwozie samochodu min. 24 miesiące, Na nadwozie pożarnicze- min. 24 miesiące, Na lakier i perforację blach nadwozia pożarniczego – 36 miesięcy.		
V.	INNE		
5.1	Sprzęt, na który należy przewidzieć miejsce oraz wykonać mocowania w pojeździe: - zgodnie z tablicą nr IV-4. „Wymagań dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych – Edycja druga – marzec 2006” - Zamawiający zastrzega sobie możliwość ustalenia ostatecznej kompletacji i rozłożenia sprzętu na etapie realizacji umowy.		
5.2	Świadectwo dopuszczenia dla oferowanego pojazdu.		

Kolumnę 4 tej tabeli wypełnia Wykonawca.

W przypadku spełnienia wymagań przez Wykonawcę należy wpisać słowo „spełnia”, zaś w przypadku gdy Oferent proponuje coś więcej niż chce Zamawiający w swoich minimalnych wymaganiach należy wpisać swoje propozycje.

Należy jednak pamiętać, że propozycje Wykonawcy nie mogą być mniejsze niż wymagania minimalne Zamawiającego. Zamieszczenie przez Wykonawcę parametrów niższych niż wymaga Zamawiający skutkować będzie nie spełnieniem wymagań stawianych przez Zamawiającego, w konsekwencji powodować będzie odrzuceniem złożonej oferty.

.....
(miejscowość, data)

.....
(pieczętki imienne i podpisy)

.....
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Dotyczy: Sprawy nr OSP/ZP/1/2010: dostawa nowego ciężkiego samochodu ratowniczo –gaśniczego dla OSP w Chechle w ramach projektu: WSPARCIE TECHNICZNE SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA POPRZEZ ZAKUP CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO DLA OSP W CHECHLE

Oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zwanej dalej ustawą, tj. dotyczące:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....
(Miejscowość i data)

.....
(Podpis Wykonawcy)

.....
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Dotyczy: Sprawy nr OSP/ZP/1/2010: dostawa nowego ciężkiego samochodu ratowniczo –gaśniczego dla OSP w Chechle w ramach projektu: WSPARCIE TECHNICZNE SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA POPRZEZ ZAKUP CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO DLA OSP W CHECHLE

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, iż jest brak podstaw do wykluczenia:

.....
.....

/nazwa i adres wykonawcy/

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.....
(Miejscowość i data)

.....
(Podpis Wykonawcy)

**WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW
W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU
SKŁADANIA OFERT**

Lp.	Opis przedmiotu dostawy	Nazwa Odbiorcy	Wartość w PLN	Termin wykonania	Nr str. oferty na której wskazano dokument potwierdz ający należyte wykonanie usługi
<i>1.</i>					
<i>2.</i>					
<i>3.</i>					

Wykonawca oświadcza, że:

- polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, zamówienia te zostały wymienione w niniejszym wykazie oraz w tym celu przedstawiam pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji wykonania zamówienia*
- posiada wiedzę i doświadczenie ponieważ sam wykonał zamówienia wykazane w niniejszym załączniku*

(*) niepotrzebne skreślić

.....
Miejscowość/data

.....
/podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy/

**Załącznik nr 6
Do SIWZ**

**Umowa Nr /projekt/
na dostawę samochodu**

zawarta w dniu roku pomiędzy:

**Ochotniczą Strażą Pożarną w Chechle, Chechło Drugie ul. Lipowa 18, 95-082 Dobroń
NIP 831-14-44-134, REGON: 730922792, KRS 0000028654**

reprezentowaną przez:

- 1. Mieczysława Serwę – Prezesa OSP**
- 2. Mirosława Walczaka – Skarbnika OSP**

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a

.....
z siedzibą, ul., wpisanym/wpisaną do
Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
....., Wydział KRS, pod Nr KRS, o kapitale
zakładowym zł.

lub

Panem /Panią zam. (adres), przedsiębiorcą prowadzonym
działalność pod firmą (nazwa), wpisanym do ewidencji działalności
gospodarczej UM/UG w pod numer,
REGON, NIP,

zwanym w dalszej części umowy **Wykonawcą**, reprezentowanym przez:

1.
2.

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 193.000
EURO strony ustalają:

§ 1.

Przedmiot umowy

1. Zgodnie z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym Zamawiający powierza,
a Wykonawca zobowiązuje się do **dostawy nowego ciężkiego samochodu ratowniczo –
gaśniczego dla OSP w Chechle w ramach projektu: „WSPARCIE TECHNICZNE SYSTEMU
RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA POPRZECZ ZAKUP CIĘŻKIEGO
SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO DLA OSP W CHECHLE”**

2. Szczegółowy opis dostawy samochodu ratowniczo-gaśniczego wynika z niniejszej umowy, oferty i SIWZ.

Dostarczony samochód winien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą "Prawo o ruchu drogowym". Posiadać świadectwo dopuszczenia zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. Podwozie pojazdu powinno posiadać świadectwo homologacji wydane przez Ministra Infrastruktury. W przypadku, gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji całego pojazdu oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy.

Samochód powinien posiadać aktualne dokumenty potrzebne do rejestracji oraz wszystkie wymagane dokumenty potrzebne dla samochodów ratowniczo-gaśniczych.

3. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
4. Przedmiot umowy korzysta z dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Priorytet II. Ochrona Środowiska, Zapobieganie Zagrożeniom i Energetyka, Działanie II.5 Zagrożenia Środowiska. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się musi zgodnie z zasadami określonymi dla tego działania.

§ 2. Terminy

Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia **15 maja 2010 r.**

§ 3. Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą, sprawnego technicznie i gotowego do pracy.
2. Ponoszenia odpowiedzialności za jakość dostarczonego samochodu, ponoszenia z tego tytułu wszelkich skutków prawnych (np. wymiana samochodu).
3. Przeszkolenie wskazanych osób przez Zamawiającego z zakresu obsługi samochodu ratowniczo – gaśniczego.
4. Dostarczenie wraz z samochodem n/w dokumentów:
 - a) Książki gwarancyjnej dla pojazdu – 1 szt. w języku polskim
 - b) Instrukcji obsługi pojazdu – 1 szt. w języku polskim
 - c) Wykazu wyposażenia technicznego samochodu,
 - d) Protokołu przekazania,
 - e) Wszelkiej dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu.

§ 4 Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. Odbiór przedmiotu umowy po jego wykonaniu.
2. Zapłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy.

§ 5. Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określa się na kwotę ryczałtową:

netto
(słownie:.....)

podatek VAT- %: (słownie:

.....)

brutto

(słownie:.....)

2. Cena ryczałtowa obejmuje: akcyza, upusty, podatek VAT, koszty ubezpieczeń oraz wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego wykonawcy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

§ 6.

Rozliczenia i płatności

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 niniejszej umowy będzie płatne przelewem na konto bankowe Wykonawcy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty bezusterkowego odbioru samochodu i po otrzymaniu faktury.

§ 7.

Odbiór

Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy w obecności wykonawcy w miejscu przeznaczenia spisując protokół dostawy/odbioru.

Podstawą odbioru będzie wywiązanie się Wykonawcy z obowiązków wymienionych w § 3 pkt. 1, 3.

§ 8.

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - a) za opóźnienie w terminie dostawy samochodu gaśniczego w wysokości 0,1 % wartości umownej brutto przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia.
 - b) za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 1 % za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek.
 - c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto.
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązania będącego przedmiotem umowy jest on zobowiązany do pokrycia wynikłej szkody w pełnej wysokości, bez względu na wartość zastrzeżonych kar umownych. Zobowiązania do pokrycia przez Wykonawcę szkody o której mowa w zdaniu poprzednim dotyczą również zawinionej przez wykonawcę utraty dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
3. W przypadku gdy Wykonawca nie wykona napraw usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego wówczas Zamawiający ma prawo do powierzenia wykonania tych napraw innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, niezależnie od uprawnienia przewidzianego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Strony ustalają płatność kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania obciążenia.

§ 9.

Serwis

1. Wykonawca zapewnia płatne przeglądy gwarancyjne zgodne z karta serwisową.
2. Zamawiający ponosi koszty eksploatacji w okresie gwarancyjnym.
3. Punkt serwisowy na terenie Polski (w odległości najkrótszej dla Zamawiającego):
.....
.....
(adres, telefony do kontaktu)
- dla podwozia zlokalizowany w odległości km od siedziby Zamawiającego:
.....
(podać adres)

§ 10.

Gwarancja jakości

- 1. Wykonawca udziela gwarancji na podwozie i zabudowę pożarniczą na okres 24 miesięcy.**
Bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia
- 2. Wykonawca udziela na lakier i perforację blach nadwozia pożarniczego na okres 36 miesięcy**
Bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
- 3. Wykonawca udziela gwarancji na sprzęt i pozostałe elementy wyposażenia na okres 12 miesięcy**
Bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia .
- 4. Wykonawca udziela gwarancji na autopompę na okres 60 miesięcy**
Bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia .
- 5. Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę o wszelkich ujawnionych wadach i usterkach w terminie 3 dni od dnia ich ujawnienia.**
- 6. Czas reakcji serwisu 72 godziny od zgłoszenia (telefonicznego lub faksem) dokonanego przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest, w okresie gwarancyjnym do naprawy i usunięcia usterek lub wad na własny koszt, wraz z dostawą odpowiednich części zamiennych w terminie ustalonym z Zamawiającym.**
- 7. Odbiór i dostarczanie naprawianego samochodu z i do miejsca dostawy na koszt Wykonawcy w okresie gwarancji.**

§ 11.

Wykonawca, jako realizujący zamówienie w ramach projektu pn. „**WSPARCIE TECHNICZNE SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA POPRZEC ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO DLA OSP W CHECHLE**”, objętego dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu nr 2 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, II.5 Zagrożenia środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013” na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.02.05.00-00-004/09-00 z dnia 15 lutego 2010 r. zobowiązuje się do:

- a). udostępnienia w ramach w/w projektu prawa wglądu do dokumentów, w tym dokumentów finansowych związanych z realizowanym projektem;
- b). przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu do dnia 31.12.2021 roku (chyba, że z odrębnych przepisów wynikają terminy dłuższe) w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do poinformowania Zamawiającego o miejscu przechowywania dokumentów związanych z realizowanym Projektem;
- c). w przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Wykonawcę działalności przed terminem, o którym mowa w pkt.b)., Wykonawca pisemnie informuje Zamawiającego o miejscu przechowywania dokumentów związanych z realizowanym Projektem w terminie miesiąca przed zmianą tego miejsca.
- d). w przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w pkt. b), Zamawiający powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę przed upływem terminu określonego w pkt. b). Nie stosuje się przepisów dotyczących zmiany umowy.
- e). dokumentacja o której mowa w pkt. b) przechowywana będzie w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przechowywana na powszechnie uznanych nośnikach danych.

§ 12.

Wykonawca, jako realizujący zamówienie w ramach projektu pn. „**WSPARCIE TECHNICZNE SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA POPRZECZ ZAKUP CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO DLA OSP W CHECHLE**”, objętego dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu nr 2 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, II.5 Zagrożenia środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013” na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.02.05.00-00-004/09-00 z dnia 15 lutego 2010 r. oświadcza, że: wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji w/w projektu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

§ 13.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej zaakceptowanej przez obie strony.
3. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwych rzeczowo sądów powszechnych dla Zamawiającego.

§ 14.

Integralną częścią umowy jest:

- Oferta – załącznik nr 1
- Załącznik nr 2 do SIWZ opis oferowanego samochodu – załącznik nr 2.

Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egz. dla każdej ze stron.

Zamawiający:

Wykonawca: